



LENOX IN OUT AS AF

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de sécurité avec un design ultra léger sans monture à lentille unique

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



Performance

· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle
·
· Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Certifications et normes

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Nettoyage

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Particules



LENOX IN OUT AS AF

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de sécurité avec un design ultra léger sans monture à lentille unique

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	10
Style de verres	Mono-bloc
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Polycarbonate
Avantages des branches	Extra fines, Branches anti-glissement, Branches rembourées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Poids (g)	23g
Type de conditionnement	Boîte de 10



LENOX IN OUT AS AF

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
LENOXIOAB	Mirror	-	LENOX IN OUT AS AF	3295249283520	13295249283527	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height