Protection de la tête

AMERICANA/OKANAGAN FULL BRIM VENT D-ROTOR RATCHET Bleu foncé (C027)

CASQUES DE CHANTIER



Certifications et normes

ANSI-ISEA Z89.1
TYPE 1
CLASSE C

CSA Z94.1-15
CSA Z94.1-15: CLASSE C - TYPE 1

Protège contre les risques

Choc

Avantages spécifiques

Confort

· La ventilation extrait l'air chaud et aspire l'air frais, ce qui réduit la température intérieure du casque
· Casque ventilé pour une respirabilité qui permet un port prolongé confortable
· Tour de casque complet offrant l'ombre au visage et au cou

Compatibilité

· Certifié par Safety Equipment Institute
· Répond à la norme Z89.1 pour l'option LT (basse température)

Performance

· Harnais à 4 points avec sangle en nylon pour un ajustement sûr, en particulier dans les environnements venteux ou surélevés.

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**

Protection de la tête

AMERICANA/OKANAGAN FULL BRIM VENT D-ROTOR RATCHET Bleu foncé (C027)

CASQUES DE CHANTIER

Détails - Normes

Détails techniques

Type de produit	Casque de protection
Matériau de la coque (calotte)	HDPE
Coiffe textile	Nylon
Ajustement	Molette de serrage
Ventilation	Ventilé
Couleur principale	Blanc
Points du support	4 points
Visière du casque	360°
Points d'ancrage de la jugulaire	2 points
Mentonnière	Mentonnière optionnelle
Accessoires disponibles ou de remplacement	Bande réfléchissante, Jugulaire, Logo personnalisé, Mentonnière pour jugulaire, Coiffe
Logo personnalisable	Option à intégrer sur commande
Produit compatible	Lunettes
Poids (g)	454.55
Poids (lbs)	1
Durée de vie à partir de la première utilisation	60 mois
Couleurs contenues	Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Gris
Matériau de la jugulaire	Textile



头部防护

AMFB VENT MRT

安全帽

HDPE full brim with vents on top of helmet to increase air circulation and cool wearer's head; Ratchet suspension

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
WEL19430HL	Hi Viz Lime	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609194305	10720609194302	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19637GY	灰色	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609196378	10720609196375	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19431WH	白色	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609194312	10720609194319	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19434RE	红色	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609194343	10720609194340	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19437HO	荧光橙	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609194374	10720609194371	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19436BL	蓝色	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609194367	10720609194364	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19432YE	黄色	6.5 - 8	AMFB VENT MRT	720609194329	10720609194326	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高