



Ochrona rąk

VENICUTB07

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B, zapewniają doskonałą zręczność, sprawdzą się idealne w środowiskach zaolejonych



Zalety



Higiena

• Nitril umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

• Duża lekkość zapewnia optymalną zręczność
• Powłoczenie nitylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych



Oszczędne

• Zestaw budowlany w ekonomicznym formacie dla użytkownika, składający się z trzech par na tygodniowy okres użytkowania

Technologie i etykiety

ECONOCUT

ECONOCUT

Certyfikaty i normy



EN 388
4 X 3 1 B



EN 407
X 1 X X X X



A2 3 2

Chroni przed



Ciepło



Przecięcie



Zużycie



enjoy safety

Edytowano 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona rąk

VENICUTB07

NIEZBYT INTENSYWNA PRACA Z NIEWIELKIM RYZYKIEM PRZECIĘCIA

Rękawice odporne na przecięcie na poziomie B, zapewniają doskonałą zręczność, sprawdzą się idealnie w środowiskach zaolejonych

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
X [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
B [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] ZACHOWANIE W OGNIU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Econocut
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Teksturowana przyczepna
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	18
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu: 3

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu: 3

Wiele worków foliowych na zamówienie: 4 worki po 3 pary
120 pary /box



Safety gloves

VENICUTB07

SLIGHTLY SHARP AND NON INTENSIVE WORK

Level B cut-resistant glove with extreme dexterity, ideal for use in oily environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUTB07GRG307	Grey-Black	07	VENICUTB07	3295249305666	13295249305663	40	4	0.0 kg	31.0 cm	60.0 cm	34.0 cm
VECUTB07GRG308	Grey-Black	08	VENICUTB07	3295249305673	13295249305670	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	34.0 cm
VECUTB07GRG309	Grey-Black	09	VENICUTB07	3295249305680	13295249305687	40	4	0.0 kg	31.0 cm	65.0 cm	35.0 cm
VECUTB07GRG310	Grey-Black	10	VENICUTB07	3295249305697	13295249305694	40	4	0.0 kg	31.0 cm	62.0 cm	36.0 cm
VECUTB07GRG311	Grey-Black	11	VENICUTB07	3295249305703	13295249305700	40	4	0.0 kg	32.0 cm	58.0 cm	39.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height