



Защита от падения

НАА32М

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Высококачественная страховочная привязь с 2-мя точками анкерного крепления (на груди и спине), с прокладкой из пеноматериала для повышенного комфорта и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта



Преимущества



Комфорт

- Встроенная в привязь пена обеспечивает комфорт и воздухопроницаемость при длительном использовании
- "Н" образная форма



Гигиена

- Можно стирать текстильные элементы нейтральным мылом



Производительность

- Сертификация при максимальной номинальной нагрузке свыше 100 кг: изделие сертифицировано при нагрузке 150кг



Легкость в использовании

- Эргономичный дизайн, облегчающий движения пользователя
- Автоматические пряжки облегчают установку и фиксацию замка

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Химическая промышленность
- Нефть и газ (добыча)
- Нефтехимия
- Лесное хозяйство

Сертификация и стандарты



CSA Z259.10-18

Защищает от



Падение



НАА32М

ПОЯС ЛЯМОЧНЫЙ

Защита от падения

Высококачественная страховочная привязь с 2-мя точками анкерного крепления (на груди и спине), с прокладкой из пеноматериала для повышенного комфорта и автоматическими пряжками для оптимальной посадки и комфорта

Подробности - Стандарты

Технические детали

Тип оборудования	Страховочная привязь для защиты от падения
Состав основной группы поддержки	Алюминий, Полиэстер
Крепление	Пряжки
Количество точек крепления для предотвращения падения	2
Количество точек крепления для поддержания на рабочем участке	2
Точка крепления для защиты от падения	Спинной, Грудной
Цвет	Серый/жёлтый
Особенности комфорта	Мягкая накладка на плечи и таз
Размер	S/M/L, XL/XXL
Преимущества	Индикатор падения
Срок службы с момента изготовления (лет)	10
Количество не снимаемых петель	2
Вес, кг (kg)	1.52
Количество автоматических петель	3
Количество точек крепления для защиты от падений	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Рабочие ситуации, связанные с остановкой падения	Вертикальное перемещение по неподвижной конструкции, Перемещение по тросу стационарной системы lifeline, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости, Продолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной плоскости при промышленном альпинизме, Непродолжительное вертикальное перемещение или перемещение по наклонной

	горизонтальное перемещение по горизонтальной плоскости, Продолжительное горизонтальное перемещение по вертикальной конструкции, Непродолжительное горизонтальное перемещение (менее 3 метров), Продолжительное перемещение с несколькими закреплениями/откреплениями
--	--



Fall protection

HAA32M

FALL ARRESTER HARNESES

High quality harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA32MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281137	13295249281134	5	1	9.03 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm
HAA32MXX	Grey-Yellow	XL/XXL	HAA32M	3295249281168	13295249281165	5	1	9.17 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height