



Ochrona przed upadkiem

HAA32M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Wysokiej jakości szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni), wyposażone w piankę zapewniającą komfort i automatyczne klamry dla optymalnego dopasowania i komfortu



Zalety



Komfort

- Pianka 3D zintegrowana z szelkami, zapewnia komfort i oddychalność podczas długotrwałego użytkowania
- Zapięcie typu bawarskiego dostosowane do budowy morfologicznej kobiet i mężczyzn



Higiena

- Możliwość czyszczenia szelek i tkanin neutralnym mydłem



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Ergonomiczna konstrukcja ułatwia poruszanie się użytkownika
- Automatyczne pętle optymalizują montaż i bezpieczeństwo blokady

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Przemysł chemiczny
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Petrochemia
- Przemysł leśny

Certyfikaty i normy



CSA Z259.10-18

Chroni przed



Upadek



Ochrona przed upadkiem

HAA32M

SZELKI CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM

Wysokiej jakości szelki z 2 punktami zaczepowymi do asekuracji (tylny i przedni), wyposażone w piankę zapewniającą komfort i automatyczne klamry dla optymalnego dopasowania i komfortu

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Szelki do asekuracji
Skład głównego wkładu	Aluminium, Poliester
Zapięcie	Pętle
Całkowita liczba punktów mocowania	2
Liczba punktów zaczepienia do ustalania pozycji przy pracy	2
Punkt zaczepienia do asekuracji	Tylny, Przedni
Kolor	Szaro-żółty
Elementy zapewniające komfort	„Soft padding” ramiona i miednica
Rozmiary	S/M/L, XL/XXL
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	10
Liczba klamer niedemontowalnych	2
Waga (kg)	1.52
Liczba sprzączek automatycznych	3
Liczba punktów kotwienia do asekuracji	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1

Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie pionowe na stałej strukturze, Przemieszczanie na stałym systemie asekuracji, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochyłej w dostępie linowym, Przemieszczanie na niewielką odległość (mniej niż 3 m) po powierzchni pionowej lub pochyłej, Przemieszczanie pionowe, przestrzeniach zamkniętych, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po powierzchni płaskiej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze, Przemieszczanie poziome na niewielką odległość (mniej niż 3m), Przemieszczanie na dużą odległość z możliwością wielokrotnego przepinania
--	---



Fall protection

HAA32M

FALL ARRESTER HARNESES

High quality harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA32MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281137	13295249281134	5	1	9.03 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm
HAA32MXX	Grey-Yellow	XL/XXL	HAA32M	3295249281168	13295249281165	5	1	9.17 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height