



Αντιπτωτική προστασία

HAA32M

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ιμάντες με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), αφρώδες υλικό άνεσης και αυτόματες αγκράφες για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση



Οφέλη



Άνεση

- Αφρώδες υλικό 3D ενσωματωμένο στους ιμάντες, που παρέχει άνεση και διαπνευσιμότητα για παρατεταμένη χρήση
- Ιμάντας στέρνου προσαρμοσμένος στον σωματότυπο γυναικών και ανδρών



Υγιεινή

- Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι



Επιδόσεις

- Πιστοποίηση άνω του μέγιστου ονομαστικού φορτίου 100 kg: προϊόν πιστοποιημένο στα 150 kg



Ευκολία χρήσης

- Εργονομικός σχεδιασμός που διευκολύνει την κίνηση του χρήστη
- Αυτόματες θηλιές που βελτιστοποιούν την τοποθέτηση και το κλείδωμα

Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Χημική βιομηχανία
- Εξόρυξη πετρελαίου & φυσικού αερίου
- Πετροχημικά
- Δασική βιομηχανία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



CSA Z259.10-18

Προστατεύει από



Πτώση



Αντιπτωτική προστασία

ΗΑΑ32Μ

ΧΑΛΙΝΟΣ ΑΝΤΙΠΤΩΣΗΣ

Υψηλής ποιότητας ιμάντες με 2 σημεία αγκύρωσης (στερνικό και ραχιαίο), αφρώδες υλικό άνεσης και αυτόματες αγκράφες για βέλτιστη εφαρμογή και άνεση

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομερείες

Τύπος εξοπλισμού	Αορτήρας ανακοπής της πτώσης
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Αλουμίνιο, Πολυεστέρας
Κλείσιμο	Θηλιές
Αριθμός αντιπτωτικών σημείων αγκύρωσης	2
Αριθμός σημείων αγκύρωσης στήριξης κατά την εργασία	2
Σημείο αγκύρωσης ανακοπής πτώσης	Ραχιαίο, Στερνιαίο
Χρώμα	Γκρι-Κίτρινο
Στοιχεία άνεσης	Μαλακή επένδυση στους ώμους και στη λεκάνη
Μέγεθος	S/M/L, XL/XXL
Πρόσθετο πλεονέκτημα	Δείκτης πτώσης
Διάρκεια ζωής από την ημερομηνία κατασκευής (χρόνια)	10
Αριθμός μη αφαιρούμενων θηλιών	2
Βάρος (kg) (kg)	1.52
Αριθμός αυτόματων θηλιών	3
Αριθμός σημείων προσάρτησης ανακοπής πτώσης	2
Padding	Back, Belt
Sternal	1
Dorsal	1
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Καθετη μετατοπιση σε μονιμη εγκατασταση, Μετατοπιση πανω στη γραμμη ζωης, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασιες με σχοινια, Μικρη καθετη μετατοπιση η πανω σε επικλινη χωρο (- 3μ), Καθετη μετατοπιση σε χωρο κλειστο, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο, Μικρη οριζοντια μετατοπιση (- 3μ), Μεγαλη μετατοπιση με πιθανοτητα



Fall protection

HAA32M

FALL ARRESTER HARNESES

High quality harness with 2 anchorage points (sternal and dorsal), comfort foam and automatic buckles for optimal fit and comfort

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
HAA32MGT	Grey-Yellow	S/M/L	HAA32M	3295249281137	13295249281134	5	1	9.03 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm
HAA32MXX	Grey-Yellow	XL/XXL	HAA32M	3295249281168	13295249281165	5	1	9.17 kg	30.0 cm	46.0 cm	29.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height