Protection de la tête

# AMERICANA/OKANAGAN FULL BRIM VENT SLIDE LOCK Bleu (C047)

CASQUES DE CHANTIER



## Certifications et normes

**ANSI-ISEA Z89.1**
TYPE 1
CLASSE C

**CSA Z94.1-15**
CSA Z94.1-15: CLASSE C - TYPE 1

## Avantages spécifiques

### Confort

· La ventilation extrait l'air chaud et aspire l'air frais, ce qui réduit la température intérieure du casque
· Casque ventilé pour une respirabilité qui permet un port prolongé confortable
· Bandeau frontal évacuant l'humidité pour un meilleur confort dans un environnement chaud et humide
· Tour de casque complet offrant l'ombre au visage et au cou

### Compatibilité

· Certifié par Safety Equipment Institute
· Répond à la norme Z89.1 pour l'option LT (basse température)

## Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Industrie légère**
- **Maintenance**

Protection de la tête

# AMERICANA/OKANAGAN FULL BRIM VENT SLIDE LOCK Bleu (C047)

CASQUES DE CHANTIER

## Détails - Normes

## Détails techniques

| | |
|---|---|
| Type de produit | Casque de protection |
| Matériau de la coque (calotte) | HDPE |
| Coiffe textile | Nylon |
| Ajustement | Glissière |
| Ventilation | Ventilé |
| Couleur principale | Blanc |
| Points du support | 4 points |
| Visière du casque | 360° |
| Points d'ancrage de la jugulaire | 4 points |
| Mentonnière | Mentonnière optionnelle |
| Accessoires disponibles ou de remplacement | Jugulaire, Coiffe |
| Logo personnalisable | Option à intégrer sur commande |
| Produit compatible | Lunettes |
| Poids (g) | 363.64 |
| Poids (lbs) | 0.8 |
| Durée de vie à partir de la première utilisation | 60 mois |
| Couleurs contenues | Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Gris |
| Matériau de la jugulaire | Textile |



头部防护

# AMFB VENT STD

## 安全帽

HDPE full brim with vents on top of helmet to increase air circulation and cool wearer's head; Slide lock suspension

## 物流信息

| 产品代码 | 颜色 | 尺码 | 六位码 | 条形码 | 箱码 | | | 重量 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEL19330HL | Hi Viz Lime | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609193308 | 10720609193305 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |
| WEL19537GY | 灰色 | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609195371 | 10720609195378 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |
| WEL19331WH | 白色 | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609193315 | 10720609193312 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |
| WEL19334RE | 红色 | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609193346 | 10720609193343 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |
| WEL19337HO | 荧光橙 | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609193377 | 10720609193374 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |
| WEL19336BL | 蓝色 | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609193360 | 10720609193367 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |
| WEL19332YE | 黄色 | 6.5 - 8 | AMFB VENT STD | 720609193322 | 10720609193329 | 12 | 1 | 10.956 lb | 14.0 in | 24.0 in | 18.5 in |

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高