Kopfschutz

AMERICANA/OKANAGAN FULL BRIM VENT SLIDE LOCK Neonorange

BAUHELME



Zertifikationen und normen

ANSI-ISEA Z89.1
TYP 1
KLASSE C

CSA Z94.1-15
CSA Z94.1-15: CLASSE C - TYPE 1

Vorteile

Komfort

· Die Belüftung zieht warme Luft ab und saugt kühle Luft an, wodurch die Innentemperatur des Helms reduziert wird
· Belüfteter Helm für Atmungsaktivität, die ein komfortables Tragen über einen längeren Zeitraum ermöglicht
· Feuchtigkeitsableitendes Stirnband für mehr Komfort in warmer und feuchter Umgebung
· Vollständige Helmschale mit Schatten für Gesicht und Hals

Kompatibilität

· Vom Safety Equipment Institute zertifiziert
· Entspricht der Norm Z89.1 für die Option LT (niedrige Temperatur)

Anwendung

- **Tiefbauarbeiten**
- **Bauwesen**
- **Wartungs- und Servicearbeiten**
- **Schwerindustrie**
- **Leichtindustrie**
- **Instandhaltung**

Kopfschutz

AMERICANA/OKANAGAN FULL BRIM VENT SLIDE LOCK Neonorange

BAUHELME

Details - Normen

Technische Details

Produkttyp	Schutzhelm
Material der Schale(Kappe)	HDPE
Textilkappe	Nylon
Anpassung	Reißverschluss
Belüftung	Belüftet
Hauptfarbe	Weiß
Punkte der Halterung	4 Punkte
Visier des Helms	360°
Ankerpunkte des Kinnriemens	4 Punkte
Kinnriemen	Optionaler Kinnriemen
Verfügbares oder alternatives Zubehör	Kinnriemen, Kopfbedeckung
Individuell gestaltbares Logo	Option, die auf Bestellung integriert wird
Kompatibles Produkt	Brille
Gewicht (g)	363.64
Gewicht (lbs)	0.8
Lebensdauer ab dem ersten Gebrauch	60 Monate
Enthaltene Farben	Weiß, Blau, Gelb, Orange, Rot, Rosa, Grau
Kinnriemenmaterial	Textil



头部防护

AMFB VENT STD

安全帽

HDPE full brim with vents on top of helmet to increase air circulation and cool wearer's head; Slide lock suspension

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
WEL19330HL	Hi Viz Lime	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609193308	10720609193305	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19537GY	灰色	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609195371	10720609195378	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19331WH	白色	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609193315	10720609193312	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19334RE	红色	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609193346	10720609193343	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19337HO	荧光橙	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609193377	10720609193374	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19336BL	蓝色	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609193360	10720609193367	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19332YE	黄色	6.5 - 8	AMFB VENT STD	720609193322	10720609193329	12	1	10.956 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高