



Protezione della testa

AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK Rosso

ELMETTI DA CANTIERE



Benefici



Comfort

- Fascia frontale traspirante per un migliore comfort in ambienti caldi e umidi
- Frontino su tutta la circonferenza dell'elmetto che fornisce ombra a viso e collo



Igiene

- Archetto sostituibile per una maggiore igiene
- Bardatura sostituibile per una maggiore igiene
- Archetto rimovibile e lavabile per una soluzione igienica perfetta



Prestazioni

- Bardatura a 4 punti con fettuccia in nylon per una vestibilità sicura, soprattutto in ambienti ventosi o sopraelevati.

Certificazioni e norme

ANSI-ISEA Z89.1

TIPO 1
CLASSE E, CLASSE G



CSA Z94.1-15

CSA Z94.1-15: CLASS E - TYPE 1

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Finitura / artigiani**
- **Industria pesante**
- **Industria leggera**
- **Manutenzione**



Protezione della testa

AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK Rosso

ELMETTI DA CANTIERE

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	HDPE
Copricapo in tessuto	Nylon
Regolazione	Chiusura a fibbia regolabile
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	4 punti
Visiera dell'elmetto	360°
Punti di ancoraggio del sottogola	punti giugulari/2 punti
Mentoniera	Mentoniera opzionale
Accessori disponibili o di ricambio	Nastro riflettente, Occhiali, Sottogola, Logo personalizzato, Mentoniera per sottogola, Copricapo
Logo personalizzabile	Opzione disponibile su ordinazione
Prodotto compatibile	Occhiali
peso (g)	454.55
Peso (lbs)	1
Durata di vita a partire dal primo utilizzo	60 mesi
Colori contenuti	Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso
Materiale del sottogola	Tessile



Head protection

AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SAFETY HELMETS

HDPE Full brim hard hat features 4-point nylon webbing slide lock suspension;
Accommodates chin strap

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL19206BL	Blue	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192066	10720609192063	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19205HO	Fluorescent orange	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192059	10720609192056	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19208HY	Fluorescent yellow	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192080	10720609192087	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19200HL	Hi Viz Lime	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192004	10720609192001	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19210HP	Hi Viz Pink	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192103	10720609192100	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19203OR	Orange	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192035	10720609192032	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19204RE	Red	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192042	10720609192049	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19201WH	White	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192011	10720609192018	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19202YE	Yellow	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FULL BRIM STANDARD SLIDE LOCK	720609192028	10720609192025	12	1	10.8 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height