



CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming



Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie

Certificeringen en normen

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Beschermt tegen



Val



CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"

BEVESTIGINGSSYSTEMEN

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	1/4 slag karabijnhaak met automatische vergrendeling
Samenstelling van de hoofdsteun	Staal
Opening (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Vergrendeling	Automatisch systeem, Handmatig systeem
Kleur	Geel
Connector (gebruikerszijde)	1/4 draai zelfvergrendelend
Weerstand (Kn)	25
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak voor permanent werken op koord, Grote horizontale verplaatsingen op een horizontaal platform, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand



CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Carabiner with automatic lock for more attaching protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA19000	Yellow	30 m	CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"	776285851900	10776285851909	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height