



CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία



Περιοχή χρήσης

- Γεωργία
- Δημόσια έργα
- Οικοδομική βιομηχανία
- Λεπτές εργασίες / Καλλιτεχνίες
- Βαριά βιομηχανία
- Ελαφριά βιομηχανία

Πιστοποιήσεις και Προτυπα



CSA Z259.12

Προστατεύει από



Πτώση



CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ

Αντιπτωτική προστασία

Λεπτομερείες - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Καραμπίνερ 1/4 στροφής με αυτόματη ασφάλιση
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Άνοιγμα (mm)	17
Opening (inch)	0.6681
Lock	Automatic system, Χειροκίνητο σύστημα
Χρώμα	Κίτρινο
Σύνδεσμος (πλευρά χρήστη)	1/4 στροφής με αυτόματη ασφάλιση
Αντίσταση (Kn)	25
Εργασίες με αντιπτωτική προστασία	Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια, Μεγαλη καθετη μετατοπιση ή σε επικλινησ επιφανεια για εργασιες με σχοινια, Μεγαλη οριζοντια μετατοπιση σε οριζοντιο χωρο, Μεγαλη οριζοντια σε καθετο χωρο



CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Carabiner with automatic lock for more attaching protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA19000	Yellow	30 m	CARABINERS WITH SCREWGATE; 1"	776285851900	10776285851909	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height