



Protection antichute

SRL W/ LEADING EDGE; 30 FT

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Corde d'assurance auto-rétractable permet aux travailleurs de se déplacer dans leur zone de travail tout en conservant une protection continue contre les chutes.



Applications

- Bâtiment
- Industrie lourde
- Maintenance
- Industrie chimique
- Pétrole & gaz (extraction)
- Industrie minière

Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014



CSA Z259.10-18

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

SRL W/ LEADING EDGE; 30 FT

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Corde d'assurance auto-rétractable permet aux travailleurs de se déplacer dans leur zone de travail tout en conservant une protection continue contre les chutes.

Détails - Normes

Détails techniques

Composition du support principal	Acier galvanisé
Longueur (m)	9,144
Couleur	Noir
Avantage supplémentaire	Confort, Leading edge
Connecteur (côté structure)	Mousqueton 3/4 avec épissure arrière
Utilisation	Pour descente et remontée, Pour mouvement vertical
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente
Longueur (ft)	30
Utilisation de l'enrouleur	Verticale



Fall protection

SRL W/ LEADING EDGE; 30 FT

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable leading edge shock pack allows workers to move around their work area while maintaining continuous fall protection.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA121LE	Black	-	SRL W/ LEADING EDGE; 30 FT	3295249312510	13295249312517	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height