6' WEB LANYARD / LOCKING SH

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτικη προστασια



Οφέλη

Υγιεινή

· Δυνατότητα πλυσίματος των ιμάντων και του υφάσματος με ουδέτερο σαπούνι

Αντοχή

· Υψηλή αντοχή ιμάντα χάρη στην ύφανση και το πλάτος του

Περιοχή χρήσης

- **Οικοδομική βιομηχανία**
- **Λεπτεσ εργασιεσ / Καλλιτεχνιεσ**
- **Βαρια βιομηχανια**
- **Ελαφρια βιομηχανια**
- **Συντήρηση**
- **Αυτοκίνητο**

Πιστοποιησεισ και Προτυπα

CSA Z259.11-17

Προστατεύει από

Πτωση

6' WEB LANYARD / LOCKING SH

ΑΝΤΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ

Αντιπτωτικη προστασια

Λεπτομερειεσ - Προτυπα

Τεχνικές λεπτομέρειες

Τύπος εξοπλισμού	Ιμάντας και σημείο αγκύρωσης, χαλινός σωληνοειδής
Σύνθεση του κύριου υποστηρίγματος	Χάλυβας
Μήκος (m)	1.9
Χρώμα	Μπλε
Μέγεθος	Ένα μέγεθος
Σύνδεσμος (πλευρά κατασκευής)	Διπλά άγκιστρα ασφάλισης 3/4 ιντσών σε κάθε άκρο
Σύστημα μπλοκαρίσματος	Σύστημα μπλοκαρίσματος αδράνειας
Μήκος (ft)	6



Oprema protiv pada

6' WEB LANYARD / LOCKING SH

SUSTAVI ZA SPREČAVANJE PADA S AUTOMATSKIM ZAUSTAVLJANJEM

Double locking snap hooks lanyard provides safety by reducing the risk of accidental disconnection and ensuring secure attachment

Logističke informacije

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
WCA11100	Plava	2 m	6' WEB LANYARD / LOCKING SH	3295249312497	13295249312494	15	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

SKL.PAK.

MIN.PAK.

ŠIRINA KUTIJE

DUBINA KUTIJE

VISINA KUTIJE