



Octane Grey Anti-Fog Lens; Black Temples

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Засоби захисту голови



Переваги



Комфорт

- Сучасний дизайн забезпечує щільне прилягання, ширококутовий огляд та надійний захист.
- Надзвичайно м'яка носова перемичка для оптимального комфорту та ідеальної посадки для всіх типів облич
- Гнучкі дужки для оптимального комфорту та меншого тиску на вуха



Ефективність

- Відмінний захист промислового класу в сучасному кутастому стилі з широким полем зору.
- Високоєфективний оптичний клас для меншої зорової втоми



Легкість у використанні

- Протиковзкі закінчення для підвищеного комфорту та якісної фіксації на голові (або на шоломі)

Додатки

- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Ремонтні роботи / Ремісництво
- Легка промисловість
- Технічне обслуговування
- Автомобільний сектор
- Нафта й газ (видобуток)

Сертифікати і стандарти

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI/ISEA Z87.1



CSA Z94.3-20

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання



Octane Grey Anti-Fog Lens; Black Temples

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Засоби захисту голови

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Використання	зовнішні
Тип окулярів	Окуляри відкриті
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний)
Заокруглені лінзи	8.5
Основа лінзи	Моноблок
Колір лінзи	Сірий
Характеристики лінзи	Округлена
Матеріал носової частини	ТПГ (термопластична гума)
Матеріал корпусу	Нейлон
Корпус	Дужки
Колір основи	Чорний
Додаткові переваги	Дуже тонкий, Нековзні скроні
Храми заспокоюють	Нековзні скроні
Аксесуари включено	Стрічка
Додаткові аксесуари	Кейс
Вага (g)	26



Head protection

Octane Grey Anti-Fog Lens; Black Temples

SAFETY GLASSES

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WEL15327BKGYAF	Grey-Black	One size	Octane Grey Anti-Fog Lens; Black Temples	720609153272	10720609153279	144	12	12.96 lb	9.85 in	26.5 in	12.5 in



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height