



Ochrona rąk

VE726

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM



Zalety



Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Sprawność

· Powłoczenie nitrylowe zapewnia doskonałą chwytność manipulowanych przedmiotów w środowiskach zaolejonych/tłustych

Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Utylizacja odpadów i wody

Certyfikaty i normy



EN 388
4 1 3 1 A



A1 6 2

Chroni przed



Zużycie



VE726

PRACE W ŚRODOWISKU ZAOLEJONYM I TŁUSTYM

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
A [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester, Spandex
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	Polimer wodny
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	15
Kolor	Szaro-czarny
Rozmiary	7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	w indywidualnym opakowaniu

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: w indywidualnym opakowaniu
120 pary /box



VE726

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE726NO07	Grey-Black	07	VE726	840423202663	10840423202660	60	12	0.0 kg	28.0 cm	41.0 cm	14.0 cm
WELVE726NO08	Grey-Black	08	VE726	840423202670	10840423202677	60	12	0.0 kg	28.0 cm	41.0 cm	14.0 cm
WELVE726NO09	Grey-Black	09	VE726	840423202687	10840423202684	60	12	0.0 kg	31.0 cm	43.0 cm	16.0 cm
WELVE726NO10	Grey-Black	10	VE726	840423202700	10840423202707	60	12	0.0 kg	31.0 cm	43.0 cm	16.0 cm
WELVE726NO11	Grey-Black	11	VE726	840423202724	10840423202721	60	12	0.0 kg	31.0 cm	43.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height