



VE702PG

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

El Koruma



Avantajlar



Performans

• Poliüretan kaplama kaymaz özelliği sayesinde iyi bir tutuş sağlayacaktır.

Uygulamalar

- Kamu işleri
- İkinci iş / Zanaatkarlar
- Bakım
- Otomotiv
- Geçici istihdam
- Atık ve su işleme

Sertifikalar ve standartlar

CE KATEGORİ II



EN 388
3 1 2 1 X



X 3 2

Karşı korur



Aşınma



enjoy safety.

edit 26/07/2026
www.deltaplus.eu



VE702PG

KURU ORTAMDA ÇALIŞMA

El Koruma

Detaylar - Standartlar



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] AŞINMA DİRENCİ
1 [0-5] KESİLME DİRENCİ
2 [0-4] TEAR RESİSTANCE
1 [0-4] PIERCE RESİSTANCE
X [A-F] CUT RESİSTANCE ISO 13997

Ürün bilgileri

Eldiven tipi	Mekanik eldiven
Eldiven ailesi	Kaplamalı örme eldiven
Mekanik eldiven tipi	Örme
Elyaf	Polyester
Kaplama seviyesi	Avuç içi kaplama
Kaplama malzemesi	PU
Kaplama bitişi	Düz
Kaplama sayısı	Tek kaplama
Ölçü	13
Ek avantaj	Erişim
Renk	Gri
Boyutlar	6, 7, 8, 9, 10, 11
Paketleme tipi	12'li paket

Paketleme

Satış birimi: 12'li paket
240 çiftler / kutu



VE702PG

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE702PG06	Grey	06	VE702PG	720600000896	10720600000893	60	12	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	14.0 cm
WELVE702PG07	Grey	07	VE702PG	720600000889	10720600000886	60	1	0.0 kg	328.0 cm	46.0 cm	14.0 cm
WELVE702PG08	Grey	08	VE702PG	840423201161	10840423201168	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	14.0 cm
WELVE702PG09	Grey	09	VE702PG	840423201178	10840423201175	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	16.0 cm
WELVE702PG10	Grey	10	VE702PG	840423201185	10840423201182	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	16.0 cm
WELVE702PG11	Grey	11	VE702PG	840423201192	10840423201199	60	1	0.0 kg	28.0 cm	46.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height