



Kézvédelem

VE723NO

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN



Előnyök



Egyszerű használat

· Tökéletesen illeszkedik, így nem okoz kellemetlen érzést a csukló körül a kesztyű hosszan tartó használata során



Higiénia

· A nitril semmilyen allergiakockázatot nem jelent a felhasználók számára



Teljesítmény

· A nitril bevonat kiváló fogást biztosít az olajos/zsíros környezetben dolgozóknak a kezelt tárgyakon.

Minősítések és szabványok

CE II. KATEGÓRIA



EN 388
4 1 2 1 X



A1 6 2

Alkalmazási terület

- Közbeszerzések
- Építőipar
- Belső munkák / Mesterember
- Karbantartás
- Autóipar
- Bányászat

Védelmet nyújt a



Kopás



enjoy safety

A mai napon 13/09/2026
www.deltaplus.eu



VE723NO

MUNKÁK OLAJOS KÖRNYEZETBEN

Kézvédelem

Részletek - Szabványok



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] KOPÁSÁLLÓSÁG

1 [0-5] VÁGÁSBIZTOSSÁG VÁGÓPENGE ESETÉN

2 [0-4] TEAR RESISTANCE

1 [0-4] PIERCE RESISTANCE

X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Műszaki részletek

Kesztyű típusa	Mechanikus kesztyű
Kesztyű termékcsalád	Bevonatos kötött kesztyű
Mechanikus kesztyű típusa	Kötött
Szál	Poliészter, Spandex
A bevonat szintje	Palmar bevonat
Bevonóanyag	Nitril
A bevonat felülete	Texturált markolat
A bevonat száma	Egyetlen bevonat
Szálvastagság	15
További előnyök	Reach, Csatlakoztatható
Szín	Fekete
Méret	7, 8, 9, 10, 11
A kiserelés típusa	Külön tasakban, egyenként értékesítve

Csomagolás

Eladó egység: Külön tasakban, egyenként értékesítve
120 párok /box



VE723NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE723NO07	Black	07	VE723NO	840423202762	10840423202769	60	12	0.0 kg	28.0 cm	53.0 cm	14.0 cm
WELVE723NO08	Black	08	VE723NO	840423202779	10840423202776	60	12	0.0 kg	28.0 cm	53.0 cm	14.0 cm
WELVE723NO09	Black	09	VE723NO	840423202786	10840423202783	60	12	0.0 kg	31.0 cm	55.0 cm	16.0 cm
WELVE723NO10	Black	10	VE723NO	840423202793	10840423202790	60	12	0.0 kg	31.0 cm	55.0 cm	16.0 cm
WELVE723NO11	Black	11	VE723NO	840423202809	10840423202806	60	12	0.0 kg	31.0 cm	55.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height