



VE725NO

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Protection des mains



Avantages spécifiques



Facilité d'utilisation

· Ajustement parfait permettant aux utilisateurs de ne pas ressentir de gêne au niveau du poignet durant une utilisation prolongée



Hygiène

· Le nitrile permet une absence totale du risques d'allergies pour les utilisateurs



Performance

· L'enduction en nitrile va permettre aux personnes travaillant en milieu huileux/gras d'avoir une excellente préhension des objets manipulés

Certifications et normes



EN 388
4 1 2 1 X



ANSI/ISEA 105-2024
A1 6 2

Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Maintenance
- Automobile
- Industrie minière

Protège contre les risques



Usure



enjoy safety

Edité 16/09/2026
www.deltaplus.eu



VE725NO

TRAVAUX MILIEU HUILEUX ET GRAISSEUX

Protection des mains

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
1 [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
2 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
X [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997

Détails techniques

Type de gant	Gant mécanique
Famille de gants	Gant tricoté enduit
Type de gant mécanique	Tricoté
Fibre	Polyester, Spandex
Niveau d'enduction	Enduit 3/4
Matériau de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Lisse, Texturée agrippante
Nombre d'enduction	Simple enduction
Matériau Picots	Picots en Nitrile
Jauge	15
Avantage supplémentaire	Reach, Brochable
Couleur	Noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11
Type de conditionnement	Gant sur carte

Conditionnement

Unité de vente: Gant sur carte
120 paires /carton



VE725NO

WORKS IN OILY ENVIRONMENT

Safety gloves

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVE725NO07	Black	07	VE725NO	840423202519	10840423202516	120	60	0.0 kg	28.0 cm	56.0 cm	14.0 cm
WELVE725NO08	Black	08	VE725NO	840423202533	10840423202530	120	60	0.0 kg	28.0 cm	56.0 cm	14.0 cm
WELVE725NO09	Black	09	VE725NO	840423202540	10840423202547	120	60	0.0 kg	31.0 cm	58.0 cm	16.0 cm
WELVE725NO10	Black	10	VE725NO	840423202564	10840423202561	120	60	0.0 kg	31.0 cm	58.0 cm	16.0 cm
WELVE725NO11	Black	11	VE725NO	840423202588	10840423202585	120	60	0.0 kg	31.0 cm	58.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height