



Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS



Benefícios



Facilidade de utilização

• Tátil para permitir utilizar dispositivos tablet ou smartphone sem descalçar as luvas



Higiene

• Redução da transpiração graças à sua muito boa respirabilidade
• O nitrilo permite uma ausência total do risco de alergias para os utilizadores



Rendimento

• Grande leveza para uma destreza ideal
• A fibra Xtrem CUT proporciona conforto e flexibilidade combinados com o mais alto nível de proteção contra cortes no mercado



Compatibilidade

• Compatível com ecrãs táteis

Área de utilização

- Obras públicas
- Edificação
- Segunda obra / Artesão
- Manutenção
- Automóvel
- Indústria mineira

Certificações e normas



EN 388
4 X 4 3 F



ANSI/ISEA 105-2024
A6 6 4

Protege contra



Corte



Desgaste



Perfuração



enjoy safety.

Editar 03/09/2026
www.deltaplus.eu



Proteção das mãos

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR

TRABALHOS CORTANTES INTENSIVOS

Detalhes - Normas



EN388:2016+A1:2018

4 [0- 4] RESISTÊNCIA À ABRASÃO
X [0-5] RESISTÊNCIA AO CORTE POR GOLPES
4 [0-4] RESISTÊNCIA AO RASGAMENTO
3 [0-4] RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO
F [A-F] RESISTÊNCIA AO CORTE DE ACORDO COM A
NORMA ISO 13997

Detalhes técnicos

Tipo de luva	Luva mecânica
Família de luvas	Luva de malha revestida
Tipo de luva mecânica	Tricotado
Fibra	Xtremcut
Nível do revestimento	Revestimento palmar
Material do revestimento	Polímero Aqua
Acabamento do revestimento	Aderência texturada
Número de revestimento	Revestimento simples
Agulha	18
Vantagem adicional	Tátil, Reach, Pode ser espetado
Cor	Azul marinho-Preto
Tamanho	6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipo de embalagem	Vendido em saquetas individuais

Embalagem

Unidade de venda: Vendido em saquetas individuais
60 pares /caixa



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUT

INTENSE CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVECUTF02GR06	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203165	10840423203162	120	60	0.0 kg	28.0 cm	72.0 cm	14.0 cm
WELVECUTF02GR07	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203172	10840423203179	120	60	0.0 kg	28.0 cm	72.0 cm	14.0 cm
WELVECUTF02GR08	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203189	10840423203186	120	60	0.0 kg	28.0 cm	72.0 cm	14.0 cm
WELVECUTF02GR09	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203219	10840423203216	120	60	0.0 kg	31.0 cm	76.0 cm	16.0 cm
WELVECUTF02GR10	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203226	10840423203223	120	60	0.0 kg	31.0 cm	76.0 cm	16.0 cm
WELVECUTF02GR11	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203240	10840423203247	120	60	0.0 kg	31.0 cm	76.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height