VE702PN

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Ochrona rąk



Zalety

Sprawność

· Powłoka poliuretanowa zapewnia dobrą przyczepność dzięki funkcji antypoślizgowej.

Obszar użytkowania

- **Roboty publiczne**
- **Prace remontowe / Rzemiosło**
- **Konserwacja**
- **Motoryzacja**
- **Praca tymczasowa**
- **Utylizacja odpadów i wody**

Certyfikaty i normy

CE KATEGORIA II

EN 388
3 1 2 1 X

X 6 2

Chroni przed

Zużycie

VE702PN

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Ochrona rąk

Szczegóły - Normy

EN388:2016+A1:2018
3 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Rodzina rękawic	Rękawice dzianinowe powlekane
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Dzianina
Włókno	Poliester
Zakres powleczenia	Powłoka na stronie chwytnej
Materiał powłoki	PU
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Ścieg	13
Dodatkowa zaleta	Reach
Kolor	Czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
240 pary /box

VE702PN

干燥环境工作

手部防护

物流信息

产品代码	颜色	尺码	六位码	条形码	箱码			重量			
WELVE702PN06	黑色	06	VE702PN	840423202465	10840423202462	60	1	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE702PN07	黑色	07	VE702PN	840423202526	10840423202523	60	1	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE702PN08	黑色	08	VE702PN	840423202557	10840423202554	60	1	0.0 kg	28.0 cm	48.0 cm	14.0 cm
WELVE702PN09	黑色	09	VE702PN	840423202571	10840423202578	60	1	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE702PN10	黑色	10	VE702PN	840423202595	10840423202592	60	1	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm
WELVE702PN11	黑色	11	VE702PN	840423202618	10840423202615	60	1	0.0 kg	31.0 cm	50.0 cm	16.0 cm

箱规

最低销售

箱长

箱宽

箱高