



手部防护

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR

高强度切割环境作业



具体优势



易用性

- 可触屏，用户在使用平板电脑或智能手机时，无需摘下手套



卫生环保

- 由于其良好的透气性，减少出汗
- 丁腈涂层，使用者无过敏风险



高性能

- 重量非常轻，使其具备最佳的灵巧性
- Xtrem CUT纤维使手套更加舒适灵活，同时具备市面上最高等级的防切割性能



兼容性

- 支持触屏使用

应用行业

- 公共工程
- 建筑业
- 终饰工程/工艺
- 维修业
- 汽车业
- 采矿

标准和认证



防范风险



切割



磨损



穿孔



enjoy safety.

编辑 21/09/2026
www.deltaplus.com.cn



手部防护

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR

高强度切割环境作业

详细信息 - 标准



EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] 耐磨
X [0-5] 防切割
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
3 [0-4] PIERCE RESISTANCE
F [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

技术细节

手套类别	机械防护手套
手套类别	针织涂层手套
机械手套类	针织
纬纱	Xtremcut
涂层水平	掌面涂层
涂层材质	水性聚氨酯
涂层饰面	抓纹涂层
涂层数	单涂层
针数	18
产品优势	触摸感应, Reach, 供应商包装
颜色	海军蓝-黑色
尺码	6, 7, 8, 9, 10, 11
包装类型	独立包装

包装

销售单位: 独立包装
60 成对/箱



Safety gloves

VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUT

INTENSE CUT WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELVECUTF02GR06	Navy blue-Black	06	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203165	10840423203162	120	60	0.0 kg	28.0 cm	72.0 cm	14.0 cm
WELVECUTF02GR07	Navy blue-Black	07	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203172	10840423203179	120	60	0.0 kg	28.0 cm	72.0 cm	14.0 cm
WELVECUTF02GR08	Navy blue-Black	08	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203189	10840423203186	120	60	0.0 kg	28.0 cm	72.0 cm	14.0 cm
WELVECUTF02GR09	Navy blue-Black	09	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203219	10840423203216	120	60	0.0 kg	31.0 cm	76.0 cm	16.0 cm
WELVECUTF02GR10	Navy blue-Black	10	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203226	10840423203223	120	60	0.0 kg	31.0 cm	76.0 cm	16.0 cm
WELVECUTF02GR11	Navy blue-Black	11	VENICUT F XTREM CUT TOUCH - WELVENICUTF02GR	840423203240	10840423203247	120	60	0.0 kg	31.0 cm	76.0 cm	16.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height