



Voetbescherming

PRO7C S4 Geel-Blauw

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Laarzen voor extra zwaar werk, met veiligheidsneus. Avant-gardistisch ontwerp, comfortabel en waterdicht.

Duurzaamheid en flexibiliteit die de gebruiker beschermt tegen thermische schokken veroorzaakt door de wisseling tussen een warme en koude omgeving.



Voordelen



Comfort

• Wasbare PU-schuim binnenzool met ademend vermogen en thermische bescherming.



Prestaties

• Sanitized® bescherming die de verspreiding van schimmels en bacteriën vermindert, zodat gebruikers frisser blijven.
• Grotere chemische weerstand dankzij de hoogwaardige zool.



Gemakkelijk te gebruiken

• Oliebestendige Multitrack antislip buitenzool.



Duurzaamheid

• Duurzaamheid en flexibiliteit die de gebruiker beschermen tegen thermische schokken die ontstaan door de overgang tussen warme en koude omgevingen.

Certificeringen en normen



PROTECTIVE TOE CAP ESR

Technologieën en labels



SANITIZED®

Toepassing

- Landbouw
- Visserij
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Productie / Verwerking

Beschermt tegen



Schok



Uitglijden



Weersom-standigheden



Voetbescherming

PRO7C S4 Geel-Blauw

INDUSTRIE, BOUW EN OPENBARE WERKEN

Laarzen voor extra zwaar werk, met veiligheidsneus. Avant-gardistisch ontwerp, comfortabel en waterdicht.

Duurzaamheid en flexibiliteit die de gebruiker beschermt tegen thermische schokken veroorzaakt door de wisseling tussen een warme en koude omgeving.

Normen - Details

Technische details

Soort schoen	Laars
Materiaal zool	Nitril, PVC
Materiaal upper	PVC
Veiligheidsneus	Roestvrij staal
Materiaal van de voering	Textiel
Materiaal van de binnenzool	PU
Eigenschappen van de binnenzool	Verwijderbaar
Technologie van de zool	Geïnjecteerd
Gewicht (gram per schoen)	1100
Maatvoering	23 → 32



Safety footwear

PRO7C S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots for extra heavy work, with toe cap. Avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP7S4CANB23	Black-Blue	23	PRO7C S4	7502260649027	17502260000719	10	1	16.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CANB24	Black-Blue	24	PRO7C S4	7502260649034	17502260000726	10	1	18.9 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CANB25	Black-Blue	25	PRO7C S4	7502260649041	17502260000733	10	1	19.6 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CANB26	Black-Blue	26	PRO7C S4	7502260649058	17502260000740	10	1	20.4 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CANB27	Black-Blue	27	PRO7C S4	7502260649065	17502260000757	10	1	21.2 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CANB28	Black-Blue	28	PRO7C S4	7502260649072	17502260000764	10	1	22.4 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CANB29	Black-Blue	29	PRO7C S4	7502260649089	17502260000771	10	1	23.1 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CANB30	Black-Blue	30	PRO7C S4	7502260649096	17502260000788	10	1	24.7 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CANB31	Black-Blue	31	PRO7C S4	7502260649102	17502260000795	10	1	27.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CANB32	Black-Blue	32	PRO7C S4	7502260649119	17502260000801	10	1	28.8 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CABB23	White-Blue	23	PRO7C S4	7502260648822	17502260000818	10	1	16.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CABB24	White-Blue	24	PRO7C S4	7502260648839	17502260000924	10	1	18.6 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CABB25	White-Blue	25	PRO7C S4	7502260648846	17502260000931	10	1	21.2 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CABB26	White-Blue	26	PRO7C S4	7502260648853	17502260000948	10	1	22.1 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CABB27	White-Blue	27	PRO7C S4	7502260648860	17502260000955	10	1	23.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CABB28	White-Blue	28	PRO7C S4	7502260648877	17502260000962	10	1	24.1 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CABB29	White-Blue	29	PRO7C S4	7502260648884	17502260000979	10	1	25.9 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CABB30	White-Blue	30	PRO7C S4	7502260648891	17502260000986	10	1	27.3 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CABB31	White-Blue	31	PRO7C S4	7502260648907	17502260000993	10	1	29.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CABB32	White-Blue	32	PRO7C S4	7502260648914	17502260001006	10	1	28.8 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CAJB23	Yellow-Blue	23	PRO7C S4	7502260648921	17502260000825	10	1	16.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CAJB24	Yellow-Blue	24	PRO7C S4	7502260648938	17502260000832	10	1	18.9 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CAJB25	Yellow-Blue	25	PRO7C S4	7502260648945	17502260000849	10	1	19.6 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CAJB26	Yellow-Blue	26	PRO7C S4	7502260648952	17502260000856	10	1	20.4 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm
WMXP7S4CAJB27	Yellow-Blue	27	PRO7C S4	7502260648969	17502260000863	10	1	21.2 kg	49.0 cm	49.0 cm	39.0 cm



Safety footwear

PRO7C S4

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Boots for extra heavy work, with toe cap. Avant-garde design, comfortable and waterproof. Durability and flexibility that protects the user from thermal shock caused by the change between hot and cold environments.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WMXP7S4CAJB28	Yellow-Blue	28	PRO7C S4	7502260648976	17502260000870	10	1	22.4 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CAJB29	Yellow-Blue	29	PRO7C S4	7502260648983	17502260000887	10	1	23.1 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CAJB30	Yellow-Blue	30	PRO7C S4	7502260648990	17502260000894	10	1	24.7 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CAJB31	Yellow-Blue	31	PRO7C S4	7502260649003	17502260000900	10	1	27.0 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm
WMXP7S4CAJB32	Yellow-Blue	32	PRO7C S4	7502260649010	17502260000917	10	1	28.8 kg	49.0 cm	49.0 cm	45.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height