



Protección de la cabeza

Rimfire Clear Anti-Fog Lens

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección deportivas con certificación de impacto balístico



Beneficios



Comodidad

• Puente nasal extraflexible para una comodidad óptima y un ajuste perfecto a todas las morfologías



Facilidad de uso

• Patillas antideslizantes para una mayor comodidad y una muy buena sujeción al cráneo o al casco
• Gafas de seguridad al estilo de las gafas de sol con un diseño deportivo y envolvente que los usuarios disfrutarán llevando.



Durabilidad

• Tratamiento antiarañazos para prolongar la vida útil de la lente



Compatibilidad

• Patillas extraplanas para una compatibilidad perfecta con cascos antirruido

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Transporte
- Almacenamiento

Certificaciones y normas



EN166
1 F / F

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Protección contra



Golpes



UV / IR



Protección de la cabeza

Rimfire Clear Anti-Fog Lens

GAFAS CON PATILLAS

Gafas de protección deportivas con certificación de impacto balístico

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de gafa	Gafas
Material de los vidrios	Polycarbonato
Tratamiento del vidrio	Antiarañazos (clásica)
Base de lente	9
Estilos de cristal	Bi-ocular
Clase óptica	1
Características de los vidrios	Curvados
Resistencia mecánica (lentes)	F
Material de la almohadilla nasal	Polycarbonato
Material de la montura	Polycarbonato
Resistencia mecánica (montura)	F
Resistencia mecánica (2ª montura)	F, T
Ventajas de las patillas	Patillas antideslizantes
Características de confort de las patillas	Patillas antideslizantes
Accesorios incluidos	Cordón
Peso (g)	28



Head protection

Rimfire Clear Anti-Fog Lens

SAFETY GLASSES

Ballistic impact certified safety glasses with a sporty look

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELSG61CAF	Clear	-	Rimfire Clear Anti-Fog Lens	7292949790130	17292949790139	144	12	6.9 kg	27.0 cm	44.0 cm	51.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height