



Protección de las manos

V1460

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo que proporciona una buena resistencia a los productos químicos



Beneficios



Facilidad de uso

· Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Compatibilidad

· Compatible con alimentos
· Guantes ambidiestros

Certificaciones y normas



EN ISO 374-1
TIPO B
KPT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Reformas / Profesional autónomo
- Producción / Transformación
- Industria ligera
- Mantenimiento

Protección contra



Biológicos



Químicos



Partículas



Protección de las manos

V1460

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo que proporciona una buena resistencia a los productos químicos

Detalles - Normas



EN 374

K
P
T

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante estanco
Familia de guantes	Guantes impermeables sin polvo ni soporte
Tipo de guantes estancos	Sin soporte
Nivel de recubrimiento	Totalmente recubierto
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Liso
Número de revestimientos	Revestimiento único
Acabado interior	Sin polvo
Espesor (mm)	0.06 mm
Nivel de protección del brazo	Longitud: estándar (< 290 mm)
Ventaja adicional	Táctil
Color	Negro
Tallas	6, 7, 8, 9, 10
Tipo de envase	Caja de 100

Embalaje

Unidad de venta: Caja de 100
10 pares/caja



Protección de las manos

V1460

USO CORTO

Guante químico desechable de nitrilo que proporciona una buena resistencia a los productos químicos

Tabla de permeabilidad

Productos químicos	Carta	CAS #	Nivel de permeabilidad	Tiempo de permeación (minutos)	Dégradation moyenne
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	51.4
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%



Safety gloves

V1460

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical glove offering good resistance to chemicals.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1460B10006	Black	6/7	V1460	3295249306359	13295249306356	10	1	4.4 kg	26.0 cm	34.4 cm	25.4 cm
V1460B10007	Black	7/8	V1460	3295249306366	13295249306363	10	1	4.8 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.4 cm
V1460B10008	Black	8/9	V1460	3295249306373	13295249306370	10	1	5.1 kg	26.2 cm	34.0 cm	25.2 cm
V1460B10009	Black	9/10	V1460	3295249306380	13295249306387	10	1	5.3 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.0 cm
V1460B10010	Black	10/11	V1460	3295249306397	13295249306394	10	1	5.6 kg	26.4 cm	34.2 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height