



Ochrona rąk

V1460

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe nitrylowe rękawice chemiczne cechują się dobrą wytrzymałością na chemikalia.



Zalety



Łatwość użytkowania

· Funkcja dotykowa, aby umożliwić korzystanie z tabletu lub smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic



Higiena

· Nitryl umożliwia całkowite wykluczenie ryzyka wystąpienia alergii u użytkownika



Kompatybilność

· Do kontaktu z żywnością
· Rękawica oburęczna

Obszar użytkowania

- Rolnictwo
- Roboty publiczne
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Produkcja / Przetwarzanie
- Przemysł lekki
- Konserwacja

Certyfikaty i normy



KATEGORIA III



EN ISO 374-1
TYP B
KPT



EN ISO 374-5



EN ISO 374-5



Chroni przed



Biologiczne



Chemiczne



Cząstki



Ochrona rąk

V1460

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe nitrylowe rękawice chemiczne cechują się dobrą wytrzymałością na chemikalia.

Szczegóły - Normy



EN 374

K
P
T

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice wodoszczelne
Kolekcja rękawic	Rękawice wodoszczelne, niepodrowane, bez wkładu
Rodzaj rękawic wodoszczelnych	Nieobsługiwany
Zakres powleczenia	Powleczenie pełne
Materiał powłoki	Nitryl
Wykończenie powłoki	Gładki
Liczba powłok	Pojedyncza powłoka
Wykończenie wewnętrzne	Bezpudrowe
Grubość (mm)	0.06 mm
Poziom ochrony ramienia	Długość: standard (< 290 mm)
Dodatkowa zaleta	Dotykowe
Kolor	Czarny
Rozmiary	6, 7, 8, 9, 10
Rodzaj opakowania	Pudełko 100

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: Pudełko 100
10 pary /box



Ochrona rąk

V1460

JEDNORAZOWEGO UŻYTKU

Jednorazowe nitrylowe rękawice chemiczne cechują się dobrą wytrzymałością na chemikalia.

Tabela przenikania

Substancje chemiczne	List	CAS #	Poziom przenikania	Czas przenikania (minuty)	Średni stopień degradacji
Sodium hydroxide 40%	K	CAS 1310-73-2	6	480	1,7%
Peroxyde d'Hydrogène 30%	P	7722-84-1	2	30	51.4
Formaldehyde 37%	T	CAS 50-00-0	2	30	42,3%



Safety gloves

V1460

DISPOSABLE

Disposable nitrile chemical glove offering good resistance to chemicals.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
V1460B10006	Black	6/7	V1460	3295249306359	13295249306356	10	1	4.4 kg	26.0 cm	34.4 cm	25.4 cm
V1460B10007	Black	7/8	V1460	3295249306366	13295249306363	10	1	4.8 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.4 cm
V1460B10008	Black	8/9	V1460	3295249306373	13295249306370	10	1	5.1 kg	26.2 cm	34.0 cm	25.2 cm
V1460B10009	Black	9/10	V1460	3295249306380	13295249306387	10	1	5.3 kg	26.0 cm	34.0 cm	25.0 cm
V1460B10010	Black	10/11	V1460	3295249306397	13295249306394	10	1	5.6 kg	26.4 cm	34.2 cm	25.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height