



Protezione della testa

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

OCCHIALI A STANGHETTA



Certificazioni e norme

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Protegge contro i rischi



Urti



UV / IR

Benefici



Comfort

- Migliore vestibilità e comfort rispetto agli occhiali a maschera: il miglior compromesso tra occhiali e occhiali a maschera, più compatto, più leggero e più confortevole.
- Archetto a forma di cerchietto per non sentire pressione e per non compromettere il comfort
- Inserto in schiuma per un maggiore comfort e una tenuta ottimale



Igiene

- #MUSPEC



Prestazioni

- Barriera contro la polvere e la traspirazione
- Occhiali di sicurezza classici in stile sunglass con classificazione balistica a impatto.

Tecnologie e etichette

.

- 2-in-1 interchangeable arms

Campi di utilizzo

- Agricoltura
- Lavori pubblici
- Edificio
- Industria pesante
- Manutenzione
- Petrolio e gas minerario (estrazione)



Protezione della testa

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

OCCHIALI A STANGHETTA

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di occhiali	Occhiali ibridi
Guarnizione	Guarnizione in schiuma, Schiuma assorbente
Materiale delle lenti	Polycarbonato
Trattamento delle lenti	Antiappannamento (classico), Antigraffio (classico)
Base lenti	9.5
Stili delle lenti	Monoblocco
Caratteristiche delle lenti	Curvatura, Intercambiabile
Materiale del nasello	TPE (elastomero termoplastico)
Materiale della montatura	Nylon
Vantaggi delle stanghette	Stanghette inclinabili e regolabili in lunghezza, Stanghette rimovibili, Stanghette antiscivolo, Astine imbottite, Punta flessibile
Confort dei templi	Aste antiscivolo, Astine imbottite, Punta flessibile
Elastico	Tessile
Accessori inclusi	Fascia, Guarnizione in elastomero
Accessori opzionali	Custodia
peso (g)	47g



Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temple

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45CAFDCA MO	Clear	-	Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples	729294774533	17292947745339	144	12	10.2 kg	29.0 cm	47.0 cm	49.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height