



Hoofdbescherming

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

BRILLEN MET VEREN



Voordelen



Comfort

- Betere pasvorm dan een maskerbril met meer comfort en acceptatie: het beste compromis tussen bril en maskerbril, compacter, lichter, comfortabeler.
- Gevorkte hoofdband die een lage en constante druk biedt tijdens het dragen zonder in te leveren op comfort
- Schuiminzetstuk voor meer comfort en optimale barrière-eigenschappen



Hygiëne

- #MUSPEC



Prestaties

- Barrière tegen stof en transpiratie
- Klassieke veiligheidsbril in de stijl van een veiligheidsbril met ballistische impact.

Technologieën en labels

-
- 2-in-1 interchangeable arms

Toepassing

- Landbouw
- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Zware industrie
- Onderhoud
- Olie en Gas(winning)

Certificeringen en normen

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Beschermt tegen



Schok



UV / IR



Hoofdbescherming

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

BRILLEN MET VEREN

Normen - Details

Technische details

Type bril	Hybride veiligheidsbril
Pakking	Schuimpakking, Absorberend schuim
Glazen materiaal	Polycarbonaat
Glas behandeling	Anti-damp (klassiek), Krasbestendig (klassiek)
Oog basis	9.5
Stijl van de glazen	Monoblok
Kenmerken van de glazen	Gebogen, Uitwisselbaar
Materiaal neusstuk	TPE (Thermoplastisch Elastomeer)
Materiaal montuur	Nylon
Voordeel van de tempels	Kantelbare tempels in lengte verstelbaar, Verwijderbare tempels, Antislip veren, Gevoerde veren, Flexibele punt
Tempels comfort	Antislip veren, Gevoerde veren, Flexibele punt
Elastisch	Textiel
Accessoires inbegrepen	Hoofdband, Elastomeer verbinding
Optionele accessoires	Zakje
Gewicht (g)	47g



Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temple

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45CAFDCA MO	Clear	-	Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples	729294774533	17292947745339	144	12	10.2 kg	29.0 cm	47.0 cm	49.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height