



Средства защиты головы

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ



Сертификация и стандарты

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Защищает от



Удар



Ультрафиолет / инфракрасное излучение

Преимущества



Комфорт

- Лучшая посадка по сравнению с закрытыми очками для большего комфорта и лучшего восприятия работником: лучший компромисс между закрытыми и открытыми очками, более компактные, легкие, удобные
- Оголовье вилочного типа обеспечивает низкое давление на голову пользователя без дискомфорта
- Прокладка обеспечивает повышенный комфорт и оптимальную герметичность



Гигиена

- #MUSPEC



Характеристики

- Барьер от пыли и пота
- Классические солнцезащитные очки в стиле ударопрочных баллистических очков.

Технологии и этикетки

-
- 2-in-1 interchangeable arms

Применение

- Сельское хозяйство
- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Тяжелая промышленность
- Техническое обслуживание
- Нефть и газ (добыча)



Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

ОЧКИ ОТКРЫТЫЕ

Средства защиты головы

Подробности - Стандарты

Технические детали

Вид очков	Гибридные очки
Прокладка	Пенная прокладка, Впитывающая пена
Материал линз	Поликарбонат
Тонировка линз	Защита от запотевания (классическая), Защита от царапин (классическая)
Основание для окуляра	9.5
Крепление линз	Моноблок
Характеристика линз	Изогнутый, Взаимозаменяемый
Материал загубника	TPE (термопластичный эластомер)
Материал оправы	Нейлон
Преимущества дужек	Регулировка ширины и высоты, Регулируемые дужки, Нескользящие дужки, Дужки с мягкой накладкой, Гибкий наконечник
Комфорт храмов	Нескользящие дужки, Дужки с мягкой накладкой, Гибкий наконечник
Оголовье	Текстиль
Аксессуар в комплекте	Оголовье, Эластомерная прокладка
Дополнительные аксессуары	Чехол
Вес (g)	47g



Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temple

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45CAFDCA MO	Clear	-	Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples	729294774533	17292947745339	144	12	10.2 kg	29.0 cm	47.0 cm	49.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height