



Proteção da cabeça

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo

Temples

ÓCULOS COM HASTES



Benefícios únicos



Conforto

- Melhor ajuste do que as viseiras gerando maior conforto e aceitação: o melhor compromisso entre óculos e viseira, mais compacto, mais leve, mais confortável.
- Fita de cabeça em garfo que oferece uma pressão baixa e constante durante a utilização sem comprometer o conforto
- Inserção de espuma que oferece maior conforto e uma barreira ideal



Higiene

- delta-plus-pim-proteção-olhos-vantagem-higiene/supercamada premium



Desempenho

- Barreira contra a poeira e a transpiração
- Balística de impacto

Tecnologias e etiquetas

- 2-in-1 interchangeable arms

Aplicação

- Agricultura
- Obras públicas
- Edifício
- Indústria pesada
- Manutenção
- Petróleo e gás (extração)

Certificações e normas

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Proteção contra riscos



Choque



UV/IR



Proteção da cabeça

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

ÓCULOS COM HASTES

Detalhes - Normas

Detalhes técnicos

Tipo de óculos	Óculos híbridos
Junta de vedação	Junta de espuma, Espuma absorvente
Material das lentes	Polycarbonato
Tratamento da lente	Antiembaçante (clássico), Anti-risco (clássico)
Base ocular	9.5
Estilo das lentes	Monobloco
Caraterísticas das lentes	Curvas, Intercambiável
Material da peça nasal	TPE (Elastómero termoplástico)
Material da armação	Nylon
Vantagem das hastes	Hastes reclináveis e reguláveis em comprimento, Hastes amovíveis, Hastes antiderrapantes, Templos acolchoados, ponta flexível
Conforto dos templos	Hastes antiderrapantes, Hastes acolchoadas, Ponta flexível
Faixa de cabeça	Têxtil
Acessórios inclusos	Fita para a cabeça, Vedação de elastómero
Acessórios opcionais	Bolsa
peso (g)	47g



Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temple

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45CAFDCA MO	Clear	-	Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples	7292947745330	17292947745339	144	12	10.2 kg	29.0 cm	47.0 cm	49.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height