



Засоби захисту голови

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ



Сертифікати і стандарти

ANSI Z87.1 - IMPACT
Z87+

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+

Захищає від



Удар



Ультрафіолет / Інфрачервоне випромінювання

Переваги



Комфорт

- Краща посадка, ніж у закритих окулярів, для більшого комфорту працівника: найкращий компроміс між закритими та відкритими окулярами, компактніше, легше, зручніше.
- Стрічка типу вилки забезпечує низький і рівномірний тиск на голову користувача без шкоди для комфорту
- Прокладка надає підвищений комфорт і оптимальну герметичність



Гігієна

- #MUSPEC



Ефективність

- Бар'єр від пилу та поту
- Класичні захисні сонцезахисні окуляри в стилі ударостійких балістичних окулярів.

Технологія та етикетки

.

- 2-in-1 interchangeable arms

Додатки

- Сільське господарство
- Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури
- Будівництво
- Важка промисловість
- Технічне обслуговування
- Нафта й газ (видобуток)



Засоби захисту голови

Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples

ЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип окулярів	Гібридні окуляри
Прокладка	Пінопластова прокладка, Поглинаюча піна
Матеріал лінзи	Полікарбонат
Покриття лінзи	Захист від запотівання (класичний), Захист від подряпин (класичний)
Заокруглені лінзи	9.5
Основа лінзи	Моноблок
Характеристики лінзи	Округлена, Взаємозамінні
Матеріал носової частини	ТПЕ
Матеріал корпусу	Нейлон
Додаткові переваги	Налаштування в довжині та куту нахилу, Змінні дужки, Нековзні скроні, М'які скроні, Гнучкий наконечник
Храми заспокоюють	Нековзні скроні, М'які скроні, Гнучкий наконечник
Стрічка на оголів'ї	Текстиль
Акcesуари включено	Пов'язка на голову, Прокладка з еластомеру
Додаткові акcesуари	Кейс
Вага (g)	47g



Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temple

SAFETY GLASSES

Head protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WELGG45CAFDCA MO	Clear	-	Go-Specs II Clear Anti-Fog Lens Camo Temples	729294774533	17292947745339	144	12	10.2 kg	29.0 cm	47.0 cm	49.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height