



CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 3 FT

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage à élingue en acier galvanisé Ø 8 mm.

Protection antichute



Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Maintenance

Certifications et normes

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protège contre les risques



Chute



CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 3 FT

DISPOSITIFS D'ANCRAGE

Ancrage à élingue en acier galvanisé Ø 8 mm.

Protection antichute

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Élingue de levage spéciale
Longueur (m)	1.0
Largeur (m)	1.0
Diamètre de câble (mm)	0.8
Éléments inclus	Avec sangle de sauvetage
Couleur	Gris
Longueur (ft)	3



CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 3 FT

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Sling anchor in galvanized steel cable Ø 8 mm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA237003	Grey	1 m	CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 3 FT	3295249312671	13295249312678	25	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height