



CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 6 FT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Agricultura
- Obras públicas
- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química

Certificaciones y normas

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Protección contra



Caídas



CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 6 FT

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Eslinga de elevación especial
Largo (m)	6ft.
Anchura (m)	1.9
Diámetro del cable (mm)	0.8
Color	Gris
Elemento de beneficios	Doble rótula
Longitud (ft)	19.6849



CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 6 FT

ANCHORAGE DEVICES

Fall protection

Sling anchor in galvanized steel cable Ø 8 mm

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA237006	Grey	2 m	CABLE SLING 1/4" THIMBLE; 6 FT	3295249312695	13295249312692	25	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height