



ROOFER'S BRACKET WITH D-RING

HALTESYSTEME

Absturzsicherung



Anwendung

- Tiefbauarbeiten
- Bauwesen
- Wartungs- und Servicearbeiten
- Öl- & Gasindustrie
- Bergbauindustrie
- Petrochemie

Zertifikationen und normen

ANSI-ASSE Z359.12:2009



CSA Z259.12

Schützt gegen



Absturz



ROOFER'S BRACKET WITH D-RING

HALTESYSTEME

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Dachdecker-Klammer
Zusammensetzung des Materials	Stahl
Verankerungsvorrichtung	Verankerung
Elemente enthalten	(16) #12 Schrauben 2 7/8 mit #3 Phillips Flachkopf
Farbe	Grün
Gewicht (lbs)	1.8
Verwendung	Für vertikale Bewegung



Fall protection

ROOFER'S BRACKET WITH D-RING

ANCHORAGE DEVICES

Stamped steel reusable peak roofing anchor, ensures correct alignment of the lifeline connector.

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
WCA21100	Green	30 m	ROOFER'S BRACKET WITH D- RING	776285852114	10776285852111	20	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height