ROOFER'S BRACKET WITH D-RING

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Захист від падіння



Додатки

- **Обслуговування об'єктів громадської інфраструктури**
- **Будівництво**
- **Ремонтні роботи / Ремісництво**
- **Нафта й газ (видобуток)**
- **Видобувна промисловість**
- **Нафтохімія**

Сертифікати і стандарти

CSA Z259.12

Захищає від

Падіння з висоти

ROOFER'S BRACKET WITH D-RING

АНКЕРНИЙ ПРИСТРІЙ

Захист від падіння

Деталі - Стандарти

Технічні деталі

Тип обладнання	Кронштейн для покрівлі
Матеріал основи	Сталь
Анкерний пристрій	Якір.
Включені елементи	(16) Гвинти №12 2 7/8 з хрестоподібною головкою №3
Колір	Зелений
Weight (lbs)	1.8
Використання	для вертикального руху

ROOFER'S BRACKET WITH D-RING

ANCHORAGE DEVICES

Oprema protiv pada

Stamped steel reusable peak roofing anchor, ensures correct alignment of the lifeline connector.

Logističke informacije

Šifra	Boja	Veličina	Oznaka	BAR KOD 13	Kod za skladišno pakiranje			Težina			
WCA21100	Zelena	30 m	ROOFER'S BRACKET WITH D-RING	776285852114	10776285852111	20	1	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

SKL.PAK.

MIN.PAK.

ŠIRINA KUTIJE

DUBINA KUTIJE

VISINA KUTIJE