



Protection antichute

PROTECTOR ROUND AN181C10

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble avec poignée de portage pour faciliter le transport et la mise en place, pour des longueurs de 10 mètres



Avantages spécifiques



Confort

- Double émerillon assurant un suivi optimal de l'utilisateur



Performance

- Certification au-dessus de la charge nominale maximale 100kg : produit certifié à 150kg



Facilité d'utilisation

- Poignée de portage qui facilite le transport
- Système NFC garantissant la traçabilité



Durabilité

- Carter ABS résistant aux chocs



Visibilité

- Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Certifications et normes



EN360:2023

150 KG
150 KG (CHARGE NOMINALE MAXIMUM)
50 KG (CHARGE NOMINALE MINI.)
F0 | UTILISATION: VERTICALE

Applications

- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile
- Pétrole & gaz (extraction)
- Nettoyage

Protège contre les risques



Chute



Protection antichute

PROTECTOR ROUND AN181C10

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Enrouleur à rappel automatique en câble avec poignée de portage pour faciliter le transport et la mise en place, pour des longueurs de 10 mètres

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Enrouleur câble
Composition du support principal	ABS, Acier, Acier inoxydable
Longueur max. (m)	10
Longueur min. (m)	0,6
Longueur de l'ARA (m)	10
Longueur de l'ARA (inch)	393.701
Verrouillage	Système de verrouillage automatique
Facteur de chute	F0
Diamètre de câble (mm)	4,5
Éléments inclus	Absorbeur d'énergie
Couleur	Noir-Orange
Connecteur (côté utilisateur)	Petit crochet, acier, ouverture 21 mm
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Connecteur (côté structure)	Mousqueton à vis, acier, ouverture 18 mm
Durée de vie à partir de la fabrication (ans)	20
Poids (kg)	5.8
Charge maximale pour une personne (kg)	150
Type de conditionnement	Vendu à l'unité
Situations de travail antichute	Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Grand déplacement horizontal sur plan vertical
Système de blocage	Système de blocage à inertie
Charge nominale maximum (kg)	150
Utilisation de l'enrouleur	Verticale



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C10

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C10	Black-Orange	10	PROTECTOR ROUND AN181C10	3295249324094	13295249324091	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height