



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR ROUND AN181C15

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną i z uchwytem ułatwiającym transport i montaż na odległościach do 15 metrów



Zalety



Komfort

- Podwójny krętki zapewnia optymalne monitorowanie użytkownika



Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



Łatwość użytkowania

- Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
- System NFC gwarantuje identyfikowalność



Trwałość

- Obudowa ABS odporna na uderzenia



Widzialność

- Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

Certyfikaty i normy



EN360:2023

150 KG
150 KG (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE)
50 KG (MINIMALNE OBCIĄŻENIE NOMINALNE)
F0 | UŻYCIE: PIONOWY

Obszar użytkowania

- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Czyszczenie

Chroni przed



Upadek



enjoy safety

Edytowano 22/09/2026
www.deltaplus.eu



Ochrona przed upadkiem

PROTECTOR ROUND AN181C15

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Urządzenie samohamowne z liną i z uchwytem ułatwiającym transport i montaż na odległościach do 15 metrów

Szczegóły - Normy

Dane techniczne

Rodzaj wyposażenia	Nawijarka linki
Skład głównego wkładu	ABS, Stal, Stal nierdzewna
Długość maks. (m)	15
Długość min. (m)	0,6
Długość US (m)	15
Długość US (inch)	590.5515
Lock	Automatic system
Współczynnik upadku	F0
Średnica liny (mm)	4,5
W zestawie	Amortyzator
Kolor	Czarno-pomarańczowy
Łącznik (po stronie użytkownika)	Hak mały, stalowy, otwór 21 mm
Dodatkowa zaleta	Wskaźnik upadku
Łącznik (po stronie konstrukcji)	Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm
Okres trwałości od daty produkcji (lata)	20
Waga (kg)	6.5
Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)	150
Rodzaj opakowania	Sprzedawane po sztuce
Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy	Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze
System blokady	System blokady inercyjny
Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C15

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C15	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ROUND AN181C15	3295249324247	13295249324244	1	1	7.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height