



Protecție anticădere

PROTECTOR ROUND AN181C15

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Dispozitiv de protecție împotriva căderilor cu cablu autoretractabil, prevăzut cu mâner de transport pentru a facilita transportul și instalarea pe distanțe de până la 15 metri



Beneficii



Confort

- Articulație dublă care asigură urmărirea optimă a utilizatorului



Performanță

- Certificare în cazul în care se depășește sarcina nominală maximă de 100 kg: produs certificat la 150 kg



Utilizare facilă

- Mâner de transport pentru transport ușor
- Sistem NFC care garantează trasabilitatea



Durabilitate

- Carcasă din ABS rezistentă la impact



Vizibilitate

- Indicator vizual anticădere, care permite verificarea imediată a bunei funcționări a produsului

Aplicații

- Industrie grea
- Industrie ușoară
- Întreținere
- Automobile
- Petrol și gaz (extragere)
- Curățare

Certificări și norme



EN360:2023

150 KG

150 KG (SARCINA NOMINALĂ MAXIMĂ)

50 KG (SARCINA NOMINALĂ MINIMĂ)

F0 | UTILIZARE: VERTICAL

Protejează împotriva riscurilor



Cădere



enjoy safety.

Editare 05/08/2026
www.deltaplus.eu



Protecție anticădere

PROTECTOR ROUND AN181C15

SISTEM ANTICĂDERE AUTORETRACTABIL

Dispozitiv de protecție împotriva căderilor cu cablu autoretractabil, prevăzut cu mâner de transport pentru a facilita transportul și instalarea pe distanțe de până la 15 metri

Detalii - Norme

Detalii tehnice

Tip de echipament	Tambur cablu
Compoziția suportului principal	ABS, Oțel, Oțel inoxidabil
Lungime max. (m)	15
Lungime min. (m)	0,6
Lungimea SAA (m)	15
Lungimea SAA (inch)	590.5515
Lock	Automatic system
Factor de cădere	F0
Diametrul cablului (mm)	4,5
Articole incluse	Absorbant de șoc
Culoare	Negru-Portocaliu
Conector (partea utilizatorului)	Cârlig mic, oțel, deschidere 21 mm
Avantaj suplimentar	Indicator de cădere
Conector (partea structurii)	Carabinieră cu șurub, oțel, deschidere 18 mm
Perioada de valabilitate de la fabricare (ani)	20
Greutate (kg) (kg)	6.5
Sarcină maximă pentru o persoană (kg)	150
Tip de ambalaj	Se vinde la unitate
Situații de muncă cu protecție de oprire a căderii	Deplasare lungă verticală sau pe plan înclinat, Deplasare lungă orizontală pe un plan vertical
Sistem de blocare	Sistem de blocare prin inerție
Sarcina nominală maximă (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C15

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C15	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ROUND AN181C15	3295249324247	100000000000007	1	1	7.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height