



Ochrana pri práci vo výškach

PROTECTOR ROUND AN181C15

SAMONAVÍJACIE ZARIADENIE NA ZACHYTENIE PÁDU

Samonavíjací lanový zaisťovač pádu s držadlom na prenášanie, ktorý uľahčuje prepravu a inštaláciu na vzdialenosti až 15 metrov



Výhody



Pohodlie

- Dvojité závesný krúžok pre optimálne sledovanie užívateľa



Výkon

- Certifikácia s maximálnym zaťažením 100 kg: výrobok certifikovaný na 150 kg



Jednoduché používanie

- Rukoväť na jednoduché prenášanie
- Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť



Trvácnosť

- ABS kryt odolný proti nárazom



Viditeľnosť

- Vizuálny indikátor ochrany proti pádu, ktorý umožňuje okamžité overenie správneho fungovania výrobku

Oblasť použitia

- Ťažký priemysel
- Ľahký priemysel
- Údržba
- Automotive
- Ropa a plyn (ťažba)
- Čistenie

Certifikáty a normy



EN360:2023

150 KG

150 KG (MAXIMÁLNE MENOVIÉ ZAŤAŽENIE)

50 KG (MINIMÁLNE MENOVIÉ ZAŤAŽENIE)

F0 | POUŽITE: VERTIKÁLNE

Ochrana pred rizikami



Pád



enjoy safety.

Edit 05/08/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR ROUND AN181C15

SAMONAVÍJACIE ZARIADENIE NA ZACHYTENIE PÁDU

Samonavíjací lanový zaistovač pádu s držadlom na prenášanie, ktorý uľahčuje prepravu a inštaláciu na vzdialenosti až 15 metrov

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Lanové navíjacie zariadenie
Materiálové zloženie	ABS, Oceľ, Nehrdzavejúca oceľ
Maximálna dĺžka (m)	15
Minimálna dĺžka (m)	0,6
Dĺžka ARA (m)	15
Dĺžka ARA (inch)	590.5515
Lock	Automatic system
Faktor pádu	F0
Priemer lana (mm)	4,5
Zahrnuté položky	Tlmič pádu
Farba	Čierna-Oranžová
Konektor (na strane používateľa)	Malý háčik, oceľ, otvor 21 mm
Dodatočná výhoda	Indikátor pádu
Konektor (na strane konštrukcie)	Karabína na skrutku, oceľ, otvor 18 mm
Doba použiteľnosti od výroby (rokov)	20
Hmotnosť (kg) (kg)	6.5
Maximálne zaťaženie pre jednu osobu (kg)	150
Typ balenia	Predáva sa jednotlivo
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Dlhý vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine, Dlhý horizontálny pohyb vo vertikálnej rovine
Blokovací systém	Zotrvačný blokovací systém
Maximálne menovité zaťaženie (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C15

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 15 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C15	Black-Orange	20 m	PROTECTOR ROUND AN181C15	3295249324247	100000000000007	1	1	7.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height