



PROTECTOR ROUND AN181C10

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Dispositivo anticaídas con cable autorretráctil y asa de transporte para facilitar su traslado e instalación, para distancias de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

- Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Asa de transporte
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Carcasa ABS resistente a los golpes



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Limpieza

Certificaciones y normas



EN360:2023

150 KG

150 KG (CARGA NOMINAL MÁXIMA)

50 KG (CARGA NOMINAL MÍNIMA)

F0 | UTILICE: VERTICAL

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 22/09/2026
www.deltaplus.com.ar



PROTECTOR ROUND AN181C10

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Dispositivo anticaídas con cable autorretráctil y asa de transporte para facilitar su traslado e instalación, para distancias de hasta 10 metros

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero, Acero inoxidable
Largo máximo (m)	10
Largo mínimo (m)	0,6
Longitud ARA (m)	10
Longitud ARA (inch)	393.701
Bloqueo	Sistema automático
Factor de caída	F0
Diámetro del cable (mm)	4,5
Elementos incluidos	Absorbedor de energía
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Mosquetón pequeño, acero, abertura 21 mm
Elemento de beneficios	Indicador de caída
Conector (lado estructura)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	5.8
Carga máxima para una persona (kg)	150
Tipo de envase	Se vende por unidad
Situaciones de trabajo anticaídas	Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Carga nominal máxima (kg)	150
Utilización del carrete	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C10

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 10 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C10	Black-Orange	10	PROTECTOR ROUND AN181C10	3295249324094	13295249324091	1	1	6.0 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height