



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C06

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Samovlečni varnostni sistem proti padcu s kablom in ročajem za lažji prevoz in namestitev na razdaljah do 6 metrov



Posebne koristi



Comfort

- Dvojni vrtljivi zasuk za optimalno sledenje uporabniku



Uspešnost

- Certificiranje nad največjo nazivno obremenitvijo 100 kg: izdelek je certificiran za 150 kg



Enostavna uporaba

- Ročaj za prenašanje za enostaven transport
- Sistem NFC zagotavlja sledljivost



Trajnost

- Ohišje iz ABS, odporno na udarce



Vidljivost

- Vizualni indikator padca za takojšnje preverjanje pravilnega delovanja izdelka

Aplikacije

- Težka industrija
- Lahka industrija
- Vzdrževanje
- Avtomobilska
- Nafta in plin (pridobivanje)
- Čiščenje

Certifikati in norme



EN360:2023

150 KG

150 KG (NAJVEČJA NAZIVNA OBREMENITEV)

50 KG (NAJMANJŠA NAZIVNA OBREMENITEV)

F0 | UPORABITE: NAVPIČNI

Zaščita pred tveganji



Fall



enjoy safety.

Edit 05/08/2026
www.deltaplus.eu



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C06

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Samovlečni varnostni sistem proti padcu s kablom in ročajem za lažji prevoz in namestitev na razdaljah do 6 metrov

Standardi - podrobnosti

Tehnične podrobnosti

Vrsta opreme	Kabelski kolut
Sestava glavnega nosilca	ABS, Jeklo, Iz nerjavečega jekla
Največja dolžina (m)	6
Min. dolžina (m)	0,6
Dolžina ARA (m)	6
Dolžina ARA (inch)	236.2206
Faktor padca	F0
Premjer kabla (mm)	4,5
Vključeni elementi	Vključen absorber energije
Barva	Črna-Oranžna
Priključek (na strani uporabnika)	Mali kavelj, jeklen, odprtina 21 mm
Element ugodnosti	Kazalnik padca
Priključek (na strani konstrukcije)	Vijačna karabinka, jeklena, odprtina 18 mm
Življenjska doba od proizvodnje (let)	20
Teža (kg)	5.6
Največja obremenitev za eno osebo (kg)	150
Vrsta embalaže	Prodaja se posamično
Delovne situacije z zaustavitvijo padca	Dolgotrajno navpično gibanje ali gibanje po nagnjeni površini, Dolgo vodoravno gibanje na navpični strukturi
Sistem zaklepanja	Inercijski sistem zaklepanja
Največja nazivna obremenitev (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



Fall protection

PROTECTOR ROUND AN181C06

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self-retractable cable fall arrester with carry handle to ease transportation and installation for distances of up to 6 metres

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C06	Black-Orange	6 m	PROTECTOR ROUND AN181C06	3295249324087	100000000000007	1	1	5.6 kg	39.0 cm	28.0 cm	14.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height