



PROTECTOR LARGE AN181C20

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana



Výhody



Pohodlí

- Dvojité spony zajišťují optimální jištění uživatele



Výkon

- Certifikace nad maximální jmenovité zatížení 100 kg: výrobek je certifikován na 150 kg



Snadné použití

- Rukojeť pro snadné přenášení
- NFC systém zaručuje sledovatelnost



Odolnost

- Pouzdro ABS odolné proti nárazům



Viditelnost

- Vizuální indikátor zachycovače pádu, který umožňuje okamžité ověření správné funkce výrobku

Použití

- Těžký průmysl
- Lehký průmysl
- Údržba
- Automobilky
- Ropa & plyn (těžba)
- Čištění

Certifikace a normy



EN360:2023

150 KG

150 KG (MAXIMÁLNÍ JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ)

50 KG (MINIMÁLNÍ JMENOVITÉ ZATÍŽENÍ)

F0 | POUŽIJTE: VERTIKÁLNÍ

Chrání před riziky



Pád



enjoy safety

Vydáno 04/08/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR LARGE AN181C20

SAMONAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ NA ZACHYCENÍ PÁDU

Protipádová ochrana

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ zařízení	Lanový naviják
Materiálové složení	ABS, Ocel, Nerezová ocel
Max. délka (m)	15
Min. délka (m)	0,6
Délka SZP (m)	20
Délka SZP (inch)	787.402
Lock	Automatic system
Pádový faktor	F0
Průměr kabelu (mm)	4,5
Barva	Černá-Oranžová
Konektor (uživatelská strana)	Malý háček, ocel, otvor 21 mm
Další výhoda	Indikátor pádu
Konektor (strana konstrukce)	Šroubovací karabina, ocel, otvor 18 mm
Životnost od výroby (let)	20
Váha (kg) (kg)	15,50
Maximální zatížení pro jednu osobu (kg)	150
Typ balení	Prodej po kusech
Možnosti zabezpečení práce ve výškách	Dlouhý vertikální pohyb nebo pohyb na nakloněné rovině, Dlouhý horizontální pohyb ve vertikální rovině
Blokovací systém	Inertní blokovací systém
Maximální jmenovité zatížení (kg)	150
Use of self retracting	Vertical



PROTECTOR LARGE AN181C20

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C20	Black-Orange	20 m	PROTECTOR LARGE AN181C20	3295249324148	100000000000007	1	1	11.8 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height