



PROTECTOR LARGE AN181C20

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Absturzsicherung



Vorteile



Komfort

- Doppelter Drehwirbel für eine optimale Überwachung des Anwenders



Leistung

- Zertifizierung über der maximalen Nennlast von 100 kg: Produkt zertifiziert für 150 kg



Einfache Handhabung

- Tragegriff für einfachen Transport
- NFC-System für Rückverfolgbarkeit



Schutzklasse

- Stoßfestes ABS-Gehäuse



Sichtbarkeit

- Visuelle Absturzsicherung, die eine sofortige Überprüfung der Funktionstüchtigkeit des Produkts ermöglicht

Anwendung

- Schwerindustrie
- Leichtindustrie
- Instandhaltung
- Fahrzeugindustrie
- Öl- & Gasindustrie
- Reinigung

Zertifikationen und normen



EN360:2023

150 KG
150 KG (MAXIMALE NENNLAST)
50 KG (MINIMALE NENNLAST)
F0 | VERWENDEN SIE: VERTIKAL

MAXIMALE NENNLAST: 150 | MINIMALE NENNLAST: 50

Schützt gegen



Absturz



enjoy safety.

edit 26/07/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR LARGE AN181C20

HÖHENSICHERUNGSGERÄTE

Absturzsicherung

Details - Normen

Technische Details

Bestandteile der Ausrüstung	Kabelaufroller
Zusammensetzung des Materials	ABS, Stahl, Edelstahl
Länge max. (m)	15
Länge min. (m)	0,6
Länge des FAR (m)	20
Länge des FAR (inch)	787.402
Verriegelung	Automatisches System
Fallfaktor	F0
Kabel Durchmesser (mm)	4,5
Farbe	Schwarz-Orange
Anschluss (Benutzerseite)	Kleiner Haken, Stahl, Öffnung 21 mm
Zusätzlicher Vorteil	Fallindikator
Steckverbinder (Strukturseite)	Schraubkarabiner, Stahl, Öffnung 18 mm
Lebensdauer ab der Herstellung (Jahre)	20
Gewicht (kg) (kg)	15,50
Maximale Belastung für eine Person (kg)	150
Art der Verpackung	Verkauft pro Einheit
Absturzgefährdung	Grosse Bewegung vertikal oder schräg, Grosse horizontale Bewegung auf vertikale Struktur
Sperrsystem	Trägheitssperrsystem
Maximale Nennlast (kg)	150
Verwendung des Aufrollers	Vertikal



PROTECTOR LARGE AN181C20

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C20	Black-Orange	20 m	PROTECTOR LARGE AN181C20	3295249324148	100000000000007	1	1	11.8 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height