



PROTECTOR LARGE AN181C20

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas



Beneficios



Comodidad

- Doble rótula para un seguimiento óptimo del usuario



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 150 kg



Facilidad de uso

- Asa de transporte
- Sistema NFC de trazabilidad



Durabilidad

- Carcasa ABS resistente a los golpes



Visibilidad

- Indicador visual anticaídas, que permite verificar al instante el correcto funcionamiento del producto.

Aplicaciones

- Industria pesada
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Automóvil
- Petróleo y gas (extracción)
- Limpieza

Certificaciones y normas



EN360:2023

150 KG

150 KG (CARGA NOMINAL MÁXIMA)

50 KG (CARGA NOMINAL MÍNIMA)

F0 | USO: VERTICAL

Protección contra



Caídas



enjoy safety.

Editar 05/08/2026
www.deltaplus.eu



PROTECTOR LARGE AN181C20

ANTICAÍDAS RETRÁCTILES

Protección anticaídas

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Carrete de cable
Composición del soporte principal	ABS, Acero, Acero inoxidable
Longitud máxima (m)	15
Longitud mínima (m)	0,6
Longitud de los ARA (m)	20
Longitud de los ARA (inch)	787.402
Bloqueo	Sistema automático
Factor de caída	F0
Diámetro del cable (mm)	4,5
Color	Negro-Naranja
Conector (lado usuario)	Gancho pequeño, acero, abertura 21 mm
Ventaja adicional	Indicador de caída
Conector (lado estructura)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Vida útil desde la fabricación (años)	20
Peso (kg) (kg)	15,50
Carga máxima para una persona (kg)	150
Tipo de envase	Se vende por unidad
Situaciones de trabajo anticaídas	Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical
Sistema de bloqueo	Sistema de bloqueo por inercia
Carga nominal máxima (kg)	150
Utilización del carrete	Vertical



PROTECTOR LARGE AN181C20

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C20	Black-Orange	20 m	PROTECTOR LARGE AN181C20	3295249324148	100000000000007	1	1	11.8 kg	47.0 cm	28.0 cm	20.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height