



Valbescherming

PROTECTOR LARGE AN181C20

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprolbaar koord van 20 meter met een draaggreep, zodat het gemakkelijker te vervoeren en op te zetten is



Voordelen



Comfort

- Dubbele wartel voor optimaal volgen van de gebruiker



Prestaties

- Gecertificeerd boven de maximale belasting van 100 kg: product gecertificeerd tot 150 kg



Gemakkelijk te gebruiken

- Draaggreep voor gemakkelijk transport
- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- Slagvaste ABS-behuizing



Zichtbaarheid

- Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

- Zware industrie
- Lichte industrie
- Onderhoud
- Automotive
- Olie en Gas(winning)
- Schoonmaken

Certificeringen en normen



EN360:2023

150 KG

150 KG (MAXIMALE NOMINALE BELASTING)

50 KG (MINIMALE NOMINALE BELASTING)

F0 | GEBRUIK: VERTICAAL

Beschermt tegen



Val



enjoy safety.

edit 13/09/2026
www.deltaplus.eu



Valbescherming

PROTECTOR LARGE AN181C20

VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER

Zelfoprolbaar koord van 20 meter met een draaggreep, zodat het gemakkelijker te vervoeren en op te zetten is

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Kabelhaspel
Samenstelling van de hoofdsteun	ABS, Staal, Roestvrij staal
Lengte max. (m)	15
Lengte min. (m)	0,6
Lengte van SCBA (m)	20
Lengte van SCBA (inch)	787.402
Vergrendeling	Automatisch systeem
Valfactor	F0
Kabeldiameter (mm)	4,5
Kleur	Zwart-Oranje
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Extra voordeel	Valindicator
Connector (structuurzijde)	Karabijnhaak met schroefsluiting, staal, opening 18 mm
Levensduur vanaf productiedatum (jaren)	20
Gewicht (kg) (kg)	11,9
Maximale belasting voor één persoon (kg)	150
Soort verpakking	Individueel verkocht
Werksituaties met valbeveiliging	Grote verticale verplaatsingen of verplaatsingen op een hellend vlak, Grote horizontale verplaatsingen langs een verticale wand
Blokkeersysteem	Inertie blokkeersysteem
Maximale nominale belasting (kg)	150
Gebruik van de haspel	Verticaal



Fall protection

PROTECTOR LARGE AN181C20

RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Self retractable lanyard of 20 metres with a carrying handle to make it easier to transport and set up

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN181C20	Black-Orange	20 m	PROTECTOR LARGE AN181C20	3295249324148	13295249324145	1	1	11.8 kg	0.47 m	0.28 m	0.2 m



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height