



# PROTECTOR LARGE AN181C20

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem



## Zalety



### Komfort

- Podwójny krętki zapewnia optymalne monitorowanie użytkownika



### Sprawność

- Certyfikat powyżej maksymalnego obciążenia nominalnego 100 kg: produkt certyfikowany na 150 kg



### Łatwość użytkowania

- Uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
- System NFC gwarantuje identyfikowalność



### Trwałość

- Obudowa ABS odporna na uderzenia



### Widzialność

- Wizualny wskaźnik asekuracyjny umożliwia natychmiastową weryfikację poprawności działania produktu

## Obszar użytkowania

- Przemysł ciężki
- Przemysł lekki
- Konserwacja
- Motoryzacja
- Ropa i gaz (wydobycie)
- Czyszczenie

## Certyfikaty i normy



KATEGORIA III

### EN360:2023

150 KG  
150 KG (MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE ZNAMIONOWE)  
50 KG (MINIMALNE OBCIĄŻENIE NOMINALNE)  
F0 | UŻYCIE: PIONOWY

## Chroni przed



Upadek



enjoy safety.

Edytowano 05/08/2026  
[www.deltaplus.eu](http://www.deltaplus.eu)



# PROTECTOR LARGE AN181C20

URZĄDZENIA SAMOHAMOWNE

Ochrona przed upadkiem

## Szczegóły - Normy

## Dane techniczne

|                                                    |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rodzaj wyposażenia                                 | Nawijarka linki                                                                                                                          |
| Skład głównego wkładu                              | ABS, Stal, Stal nierdzewna                                                                                                               |
| Długość maks. (m)                                  | 15                                                                                                                                       |
| Długość min. (m)                                   | 0,6                                                                                                                                      |
| Długość US (m)                                     | 20                                                                                                                                       |
| Długość US (inch)                                  | 787.402                                                                                                                                  |
| Lock                                               | Automatic system                                                                                                                         |
| Współczynnik upadku                                | F0                                                                                                                                       |
| Średnica liny (mm)                                 | 4,5                                                                                                                                      |
| Kolor                                              | Czarno-pomarańczowy                                                                                                                      |
| Łącznik (po stronie użytkownika)                   | Hak mały, stalowy, otwór 21 mm                                                                                                           |
| Dodatkowa zaleta                                   | Wskaźnik upadku                                                                                                                          |
| Łącznik (po stronie konstrukcji)                   | Zatrzaśnik śrubowy, stal, otwór 18 mm                                                                                                    |
| Okres trwałości od daty produkcji (lata)           | 20                                                                                                                                       |
| Waga (kg)                                          | 15,50                                                                                                                                    |
| Maksymalne obciążenie dla jednej osoby (kg)        | 150                                                                                                                                      |
| Rodzaj opakowania                                  | Sprzedawane po sztuce                                                                                                                    |
| Ochrona przed upadkiem z wysokości w miejscu pracy | Przemieszczanie na dużą odległość po powierzchni pionowej lub pochylej, Przemieszczanie poziome na dużą odległość po pionowej strukturze |
| System blokady                                     | System blokady inercyjny                                                                                                                 |
| Maksymalne obciążenie znamionowe (kg)              | 150                                                                                                                                      |
| Use of self retracting                             | Vertical                                                                                                                                 |



# PROTECTOR LARGE AN181C20

## RETRACTABLE FALL ARRESTERS

Fall protection

### Logistics information

| Reference | Colour       | Size | Designation                 | EAN13         | Box code        |  |  | Weight  |  |  |  |
|-----------|--------------|------|-----------------------------|---------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AN181C20  | Black-Orange | 20 m | PROTECTOR<br>LARGE AN181C20 | 3295249324148 | 100000000000007 | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 11.8 kg | 47.0<br>cm                                                                          | 28.0<br>cm                                                                          | 20.0<br>cm                                                                          |



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height