Protezione della testa

AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT Giallo fluo

ELMETTI DA CANTIERE



Certificazioni e norme

ANSI-ISEA Z89.1
TIPO 1
CLASSE E, CLASSE G

CSA Z94.1-15
CSA Z94.1-15: TYPE 1

Benefici

Comfort

· Frontino su tutta la circonferenza dell'elmetto che fornisce ombra a viso e collo

Compatibilità

· Compatibile con gli occhiali di sicurezza
· Compatibile con le cuffie antirumore
· Compatibile con le protezioni acustiche a inserto.

Prestazioni

· Bardatura a 4 punti con fettuccia in nylon per una vestibilità sicura, soprattutto in ambienti ventosi o sopraelevati.
· Design a tesa piena per proteggere chi lo indossa dal sole e dalla pioggia

Campi di utilizzo

- **Lavori pubblici**
- **Edificio**
- **Petrolio e gas minerario (estrazione)**
- **Industria mineraria**
- **Petrolchimico**

Protezione della testa

AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT Giallo fluo

ELMETTI DA CANTIERE

Dettagli - Norme

Dettagli tecnici

Tipo di prodotto	Elmetto protettivo
Materiale della calotta	HDPE
Circonferenza della testa (cm)	6.5-8
Regolazione	Sistema di chiusura
Ventilazione	Non ventilato
Colore principale	Bianco
Punti di supporto	4 punti
Visiera dell'elmetto	360°
Punti di ancoraggio del sottogola	punti giugulari/2 punti
Mentoniera	Mentoniera opzionale
Fessure di montaggio (per il montaggio antirumore)	si
Logo personalizzabile	Opzione disponibile su ordinazione
peso (g)	453
Peso (lbs)	1
Colori contenuti	Bianco, Blu, Giallo, Arancio, Rosso, Rosa, Grigio, Verde lime, Arancione fluorescente
Tipo di imballaggio	Venduto singolarmente

AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSO

CASQUES DE CHANTIER

Protection de la tête

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton	PCB	SPCB	Poids	Box Width	Box Depth	Box Height
WEL19261WH	Blanc	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192615	10720609192612	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19266BL	Bleu	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192660	10720609192667	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19267GY	Gris	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192677	10720609192674	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19262YE	Jaune	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192622	10720609192629	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19264HY	Jaune Fluo	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192646	10720609192643	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19290HL	Jaune citron HV	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192905	10720609192902	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19263OR	Orange	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192639	10720609192636	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19265HO	Orange Fluo	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192653	10720609192650	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19269HP	Rose HV	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192691	10720609192698	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in
WEL19284RE	Rouge	6.5 - 8	AMERICANA / OKANAGAN FB WITH ACCESSORY SLOTS MRT	720609192844	10720609192841	12	1	12.0 lb	14.0 in	24.0 in	18.5 in

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height