



VENICUT55

MÍRNĚ OSTRÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ PRÁCE

Ochrana rukou



Použití

- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Výroba / Transformace
- Hotelnictví / stravování
- Údržba

Certifikace a normy



EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X 1 X X X X



A3 X X

Chrání před riziky



Teplo



Proříznutí



Opotřebení



VENICUT55

MÍRNĚ OSTRÁ A DLOUHOTRVAJÍCÍ PRÁCE

Ochrana rukou

Podrobnosti - Normy



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] ODOLNOST PROTI ODĚRU
X [0-5] ODOLNOST PROTI POŘEZÁNÍ
4 [0-4] TEAR RESISTANCE
X [0-4] PIERCE RESISTANCE
C [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997



EN 407

X [0-4] CHOVÁNÍ PŘI POŽÁRU
1 [0-4] CONTACT HEAT RESISTANCE
X [0-4] CONVECTIVE HEAT
X [0-4] RADIANT HEAT RESISTANCE
X [0-4] SMALL DROP MOLTEN METAL
X [0-4] LARGE QUANTITY MOLTEN METAL

Technické detaily

Typ rukavice	Mechanická rukavice
Sada rukavic	Potažené pletené rukavice
Typ rukavice strojírenství	Úpletová
Vlákno	HEATnocut
Úroveň máčení	Povrchová úprava dlaně
Materiál povrchové úpravy	Nitril
Povrchová úprava impregnací	Hladký
Počet máčení	Jedno máčení
Hustota úpletu	10
Barva	Žlutá-Šedá
Velikost	7, 9, 10
Typ balení	Prodává se v jednotlivých sáčcích

Balení

Prodejní jednotka: Prodává se v jednotlivých sáčcích
120 dvojice /box



Safety gloves

VENICUT55

SLIGHTLY SHARP AND LONG-LASTING WORK

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
VECUT5507	Yellow-Grey	07	VENICUT55	0	0	120	12	10.7 kg	30.4 cm	65.8 cm	28.0 cm
VECUT5509	Yellow-Grey	09	VENICUT55	0	0	120	12	12.0 kg	30.2 cm	66.2 cm	29.6 cm
VECUT5510	Yellow-Grey	10	VENICUT55	0	0	120	12	12.6 kg	30.6 cm	66.4 cm	28.6 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height