



AN503120JW

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming



Voordelen



Hygiëne

- Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep



Gemakkelijk te gebruiken

- NFC-systeem voor traceerbaarheid



Duurzaamheid

- Hoge sterkte van de band dankzij het weefsel en de breedte

Toepassing

- Openbare werken
- Bouw & Constructie
- Afwerking / ambachtslieden
- Zware industrie
- Lichte industrie
- Onderhoud

Certificeringen en normen

Beschermt tegen



Val



AN503120JW

VALLIJNEN MET ENERGIE-ABSORBER

Valbescherming

Normen - Details

Technische details

Soort uitrusting	Valbeveiligingssysteem energie absorber band
Samenstelling van de hoofdsteun	Gegalvaniseerd staal, Polyester
Lengte (m)	1.2
Met connector	ja
Kleur	Zwart-Geel
Connector (gebruikerszijde)	Kleine haak, staal, opening 21 mm
Einde	2 genaaide lussen met versteviging
Connector (structuurzijde)	1 zelfborgende haak, staal, opening 65 mm
Gewicht (kg) (kg)	1.46
Werksituaties met valbeveiliging	Vertikale verplaatsingen op een vaste structuur, Kleine verticale verplaatsingen of kleine verplaatsingen op hellend vlak (< 3m), Kleine horizontale verplaatsingen (< 3 m)
Lengte (ft)	4



Fall protection

AN503120JW

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Double energy absorbing lanyard, made of high impact webbing, with 2 wide opening hooks, for short distances

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN503120JW	Black-Yellow	1,2 m	AN503120JW	3295249281199	13295249281196	5	1	8.12 kg	44.0 cm	28.0 cm	15.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height