



Защита рук

FCN29

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий, идеально подходящие для многоцелевой работы в сухих условиях



Применение

- Гражданская инфраструктура
- Строительство
- Отделка / Коммуникации
- Временная работа
- Хранение

Сертификация и стандарты



EN 388
2 1 2 1 X

Защищает от



Износ



enjoy safety.

Последняя редакция 15/06/2026
www.deltaplus.eu



Защита рук

FCN29

РАБОТА В СУХОЙ СРЕДЕ

Кожаные перчатки от механических воздействий, идеально подходящие для многоцелевой работы в сухих условиях

Подробности - Стандарты



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ
1 [0-5] СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОРЕЗАМ
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Технические детали

Вид перчаток	Механическая перчатка
Линейка перчаток	Сшитая перчатка с вырезом, с кожаной подложкой на ладони / задняя часть из кожи
Механический тип перчаток	Вырезано Сшито
Толщина (mm)	0,9 -> 1,1
Характеристика манжеты	Пришитая манжета с эластичной резинкой
Цвет	Натуральный
Размер	8, 9, 10, 11
Тип упаковки	Пакет из 12 штук

Упаковка

Единица продажи: Пакет из 12 штук
120 пары / коробка



Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height