



Ochrona rąk

FCN29

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do wszechstronnych prac w środowisku suchym



Obszar użytkowania

- Roboty publiczne
- Budownictwo
- Prace remontowe / Rzemiosło
- Praca tymczasowa
- Składowanie

Certyfikaty i normy



EN 388
2 1 2 1 X

Chroni przed



Zużycie



Ochrona rąk

FCN29

PRACE W ŚRODOWISKU SUCHYM

Skórzane rękawice mechaniczne nadają się idealnie do wszechstronnych prac w środowisku suchym

Szczegóły - Normy



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
1 [0-5] ODPORNOŚĆ NA PRZECIĘCIE OSTRYM
NARZĘDZIEM
2 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Dane techniczne

Rodzaj rękawic	Rękawice mechaniczne
Kolekcja rękawic	Rękawice cięte zszywane skórzana część chwytą / grzbiet skórzany
Rodzaj rękawicy mechanicznej	Cięty zszywany
Grubość (mm)	0,9 -> 1,1
Parametry mankietu	Mankiet otwarty z elastycznym grzbietem
Kolor	Naturalny
Rozmiary	8, 9, 10, 11
Rodzaj opakowania	W opakowaniu luzem: 12

Opakowanie

Jednostka sprzedaży: W opakowaniu luzem: 12
120 pary /box



Safety gloves

FCN29

WORKS IN DRY ENVIRONMENT

Mechanical leather glove, ideal for multipurpose work in dry environments

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
FCN2908	Natural	08	FCN29	3295249028862	13295249028869	120	12	14.0 kg	29.4 cm	61.0 cm	31.4 cm
FCN2909	Natural	09	FCN29	3295249028879	13295249028876	120	12	14.3 kg	28.4 cm	62.2 cm	29.8 cm
FCN2910	Natural	10	FCN29	3295249028886	13295249028883	120	12	17.6 kg	28.6 cm	63.0 cm	30.8 cm
FCN2911	Natural	11	FCN29	3295249028893	13295249028890	120	12	18.5 kg	27.8 cm	63.6 cm	32.0 cm



Multiple sales



Minimum sales



Box Width



Box Depth



Box Height